



Die Serie BLOCK ist die perfekte Kombination aus zeitloser Granitoptik und kompromissloser Qualität. Durch das umfangreiche Angebot an Formaten unglasierter Feinsteinzeug-Bodenfliesen, ihre Oberflächenvielfalt und ihre Rutschfestigkeit (R10/B) eignet sich die Serie Block für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich öffentlicher und privater Gebäude.

**„Im Stil moderner Architektur.“**



The Block series is the perfect combination of timeless granite design and uncompromising quality. The wide format range of sintered unglazed tiles, surface variety, and anti-slip properties (R10/B) make the Block series suitable for the unlimited use in the interior and exterior of both public and private buildings.

**„The style of modern architecture.“**







Produkt   product					
EN 14411 - G B Ia	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	
	<b>60×120 R</b>	<b>80×80 R</b>	<b>40×80 R</b>	<b>60×60 R</b>	
	598×1198×10	798×798×10	398×798×10	598×598×10	
Oberfläche   surface	ABS	ABS	ABS	ABS	lappato   lappato
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R9
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,5$
Farbe   color					
schwarz black	DAKV1783 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK81783 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84783 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63783 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63783 ○ 610   m <sup>2</sup>
dunkelgrau dark grey	DAKV1782 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK81782 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84782 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63782 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63782 ○ 610   m <sup>2</sup>
grau grey	DAKV1781 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK81781 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84781 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63781 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63781 ○ 610   m <sup>2</sup>
hellgrau light grey	DAKV1780 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK81780 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84780 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63780 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63780 ○ 610   m <sup>2</sup>
beige beige	DAKV1784 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK81784 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84784 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63784 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63784 ○ 610   m <sup>2</sup>
logistische Daten   logistic information					
	2	2	4	3	
	1,4	1,6	3,1	2,8	
	1,44	1,28	1,28	1,08	
	27	42	42	32	
	38,88	53,76	53,76	34,56	
	32,7	28,0	28,0	23,7	
	22,7	21,9	21,9	21,9	
	908	1 202	1 202	782	

Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile	Bodenfliese   floor tile mosaic sheet 30×30 cm	Mosaik sheet 30×30 cm   mosaic sheet 30×30 cm
<b>30×60 R</b>	<b>45×45</b>	<b>30×30</b>	<b>20×20 R</b>	<b>10×10 R</b>	<b>5×5 R</b>
298×598×10	448×448×8	298×298×8	198×198×10	98×98×10	48×48×10
ABS	lappato   lappato	ABS	ABS	ABS	ABS
R10/B	R9	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B
$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,5$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$
DAKSE783 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE783 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA4H783 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34783 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26783 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12783 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE782 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE782 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA4H782 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34782 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26782 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12782 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE781 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE781 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA4H781 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34781 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26781 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12781 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE780 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE780 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA4H780 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34780 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26780 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12780 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE784 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE784 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA4H784 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34784 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26784 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12784 ○ 970   m <sup>2</sup>
6	6	13	23	10	3
5,6	5	11	25	11	11
1,08	1,21	1,18	0,92	0,91	0,27
40	34	48	57	56	-
43,2	41,14	56,64	52,44	50,96	-
23,7	21,1	20,5	20,1	19,9	5,9
21,9	17,4	17,4	21,9	21,9	21,9
971	741	1 011	1 174	1 142	-




Produkt   product					
STO No. 030-059824	Stufe   step tile	Stufe   step tile	Stufe   step tile	Stufenformteil   special step tile	Stufenformteil   special step tile
	30×120 <b>R</b>	40×80 <b>R</b>	30×60 <b>R</b>	30×120 <b>R</b> <b>News</b>	40×80 <b>R</b>
	298×1198×10	398×798×10	298×598×10	298×1198×10	398×798×10
Oberfläche   surface	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Rutschfestigkeit   slip resistance	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B
Reibungskoeffizient - trocken   sliding friction coefficient - dry	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$
Farbe   color					
schwarz   black	DCPVF783 ○ 840   St	DCP84783 ○ 490   St	DCPSE783 ○ 370   St	DCFVF783 ○ 1450   St	DCF84783 ○ 1250   St
dunkelgrau   dark grey	DCPVF782 ○ 840   St	DCP84782 ○ 490   St	DCPSE782 ○ 370   St	DCFVF782 ○ 1450   St	DCF84782 ○ 1250   St
grau   grey	DCPVF781 ○ 840   St	DCP84781 ○ 490   St	DCPSE781 ○ 370   St	DCFVF781 ○ 1450   St	DCF84781 ○ 1250   St
hellgrau   light grey	DCPVF780 ○ 840   St	DCP84780 ○ 490   St	DCPSE780 ○ 370   St	DCFVF780 ○ 1450   St	DCF84780 ○ 1250   St
beige   beige	DCPVF784 ○ 840   St	DCP84784 ○ 490   St	DCPSE784 ○ 370   St	DCFVF784 ○ 1450   St	DCF84784 ○ 1250   St
logistische Daten   logistic information					
	3/5	2	6	2	2
	2,8	3,1	5,6	-	-
	1,08/1,80	0,64	1,08	-	-
	-	-	40	-	-
	-	-	43,20	-	-
	24,6/40,9	14,1	23,7	20,5	16,5
	22,7	21,9	21,9	-	-
	-	-	971	-	-

Socket   skirting plinth	Socket   skirting plinth	Socket   skirting plinth	
80×9,5 <b>R</b>	60×9,5 <b>R</b>	45×8,5	
798×95×10	598×95×10	448×85×8	
ABS	ABS	lappato   lappato	
DSA89783 ○ 290   St	DSAS4783 ○ 220   St	DSKS4783 ○ 270   St	DSAPS783 ○ 200   St
DSA89782 ○ 290   St	DSAS4782 ○ 220   St	DSKS4782 ○ 270   St	DSAPS782 ○ 200   St
DSA89781 ○ 290   St	DSAS4781 ○ 220   St	DSKS4781 ○ 270   St	DSAPS781 ○ 200   St
DSA89780 ○ 290   St	DSAS4780 ○ 220   St	DSKS4780 ○ 270   St	DSAPS780 ○ 200   St
DSA89784 ○ 290   St	DSAS4784 ○ 220   St	DSKS4784 ○ 270   St	DSAPS784 ○ 200   St
10	13	25	
13,2	17,5	26,1	
0,76	0,74	0,96	
-	-	-	
-	-	-	
16,7	16,2	16,7	
21,9	21,9	17,4	
-	-	-	



Dxxxx783  
schwarz | black



Dxxxx782  
dunkelgrau | dark grey




Dxxxx781  
grau | grey



Dxxxx780  
hellgrau | light grey



Dxxxx784  
beige | beige



ABS  
R10/B  
 $\mu > 0,6$




lappato | lappato  
R9  
 $\mu > 0,5$




Formteile | special pieces


**Stufe** | step tile | **DCPVF...** | 298×1198×10 mm



**Stufe** | step tile | **DCP84...** | 398×798×10 mm




**Stufe** | step tile | **DCPSE...** | 298×598×10 mm




**Stufenformteil** | special step tile | **DCFVF...** | 298×1198×10 mm

News




Formteile | special pieces


**Stufenformteil** | special step tile | **DCF84...** | 398×798×10 mm




**Socket** | skirting plinth | **DSA89...** | 798×95×10 mm



**Socket** | skirting plinth | **DSAS4...** | **DSKS4...** | 598×95×10 mm



**Socket** | skirting plinth | **DSAPS...** | 448×85×8 mm







RAKO Object







Produkt | product



EN 14411 - L B III

Wandfliese | wall tile



30x60



298x598x8

Oberfläche | surface

matt | matt

glänzend | glossy

matt | matt relief

glänzend | glossy relief

Farbe | color

dunkelgrau  
dark grey

WADV782  
○ 480 | m<sup>2</sup>

WADV082  
○ 480 | m<sup>2</sup>

grau  
grey

WADV781  
○ 480 | m<sup>2</sup>

WADV081  
○ 480 | m<sup>2</sup>

hellgrau  
light grey

WADV780  
○ 480 | m<sup>2</sup>

WADV080  
○ 480 | m<sup>2</sup>

hellgrau Dekor  
light grey decor

WARVK780  
○ 480 | m<sup>2</sup>

WARVK080  
○ 480 | m<sup>2</sup>

elfenbein Dekor  
ivory decor

WARVK785  
○ 480 | m<sup>2</sup>

WARVK085  
○ 480 | m<sup>2</sup>

beige  
beige

WADV784  
○ 480 | m<sup>2</sup>

WADV084  
○ 480 | m<sup>2</sup>

elfenbein  
ivory

WADV785  
○ 480 | m<sup>2</sup>

WADV085  
○ 480 | m<sup>2</sup>

logistische Daten | logistic information



8

8



5,56

5,56



1,44

1,44



40

40



57,60

57,60



21,3

21,3



14,8

14,8



876

876



Farben | colors



Wxxx782  
dunkelgrau | dark grey



Wxxx781  
grau | grey



Wxxx780  
hellgrau | light grey



Wxxx784  
beige | beige



Wxxx785  
elfenbein | ivory



Oberflächen | surfaces



matt | matt



glänzend | glossy



relief | relief

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.





Dekor | decor | **WARVK780, WARVK080** | 298x598x8 mm



Dekor | decor | **WARVK785, WARVK085** | 298x598x8 mm

