

RAKO[®]

Brand of lasselsberggroup


MONITORING
Březen-duben



2025


rako.cz





Beton & kámen

Společně se vzrůstající oblíbeností industriálních interiérů se prosazovaly také průmyslové podlahy. Narazit tak dnes v interiéru na lité beton, nebo alespoň betonovou stěrku je už poměrně běžné a co se týče údržby, tak naprosto bezkonkurenční.



- 1 Dlažba **Manhattan Grey** v dekoru imitujícím beton, vyrobená z jemné kameniny, matný povrch, cena **559 Kč/m²**, www.hornbach.cz
 2 Vinylová podlaha v dekoru 9977 Industrie Concrete Cream z kolekce **Design Stone** (FLOOR FOREVER), cena **903 Kč/m²** www.floorforever.cz
 3 Tmavě šedá slinutá dlaždice v dekoru kamene z kolekce **Quarzit** (RAKO), 60 × 60 cm, cena **840 Kč/m²**, www.rako.cz
 4 Slinutá černá dlaždice z kolekce **Kaamos** (RAKO), 45 × 45 cm, cena **649 Kč/m²**, www.rako.cz
 5 Vinylová podlaha nové generace z kolekce **Stone 2** (Therdex) v dekoru Graphic, 100 × 100 cm, cena **1 170 Kč/m²**, www.rudan.cz

na plynulost zpracování anhydritové vrstvy však může být nevýhodou v místech se složitými přechody, protože potěr se dostane do škvír a může unikat i do prostupů. Při správném návrhu a realizaci je anhydrit pro mnoho stavebníků preferovanou variantou právě díky rychlosti realizace, samovyrovnávání povrchu a ideálním vlastnostem pro podlahové topení.

LEHČENÉ BETONOVÉ SMĚSI

Další způsob, jak v domě vytvořit podlahu, představuje použití lehčené betonové směsi. V podstatě jde o směs křemičitého písku nebo cementu doplněnou lehčenými plnivými jako polystyren, keramzit či pěnivé materiály.

Velkoformátové formáty obkládaček ze série Cava v lesklém a matném provedení a keramické obklady v osobitém designu černého mramoru série Flash s výraznými šedobílými žilami v matném povrchu




FOTO RAKO

KOMERČNÍ PREZENTACE


UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ pro otopné soustavy



Deskové otopné těleso RADIK VKM8 je ideální volbou pro široké spektrum instalací. Díky až 48 možnostem připojení se přizpůsobí různým podmínkám a umožňuje snadnou montáž. Varianta bez zadních přichytek lze otočit, což ještě více rozšiřuje možnosti připojení. Integrovaný osmistupňový ventil s plynulou regulací průtoku lze osadit termostatickou hlaví pro přesné nastavení teploty. Sortiment zahrnuje jak pevné, tak otočné varianty, včetně designových provedení PLAN a LINE.



Nejčastěji využívané možnosti připojení těles RADIK VKM8



Rozšiřující možnosti připojení těles RADIK VKM8 na otopnou soustavu

HLAVNÍ VÝHODY

Snadný výběr – usnadňuje práci projektantům i montážníkům
Flexibilní montáž – možnost změny připojení podle stavebních podmínek


Maximální variabilita – výměna typů 20, 21, 22 a 33 bez úprav potrubí

Kompatibilita – vhodné pro různé typy otopných soustav

RADIK VKM8 tak přináší efektivní řešení nejen pro odborníky, ale i pro koncové zákazníky, kteří ocení snadnou instalaci a vysokou funkčnost v každém interiéru.

www.korado.cz

Chcete-li originalitu,
hledejte u malovýrobců
na stránkách jako
etsy.com nebo fler.cz.



3





9 | NÁŠ VÝBĚR |


MODERNÍ OBKLAD

KACHLIČKY UŽ DÁVNO NEJSOU
NUDNÉ! S MODERNÍMI VZORY,
TEXTURAMI A BARVAMI VYTVOŘÍTE
KOUPELNU, KTERÁ BUDE NEJEN
KRÁSNÁ, ALE I NADČASOVÁ.

8



7



6

5



4

KDE TYTO PRODUKTY NALEZNETE? 1 Dlažba Deceram PAM Agatha Carrousel, 499 Kč/m², obkladyvilimek.cz 2 Retro dlažba Deceram PAM B-M Colour 2, 399 Kč/m², obkladyvilimek.cz 3 Obklad Vilar Albaro precorte white, 399 Kč/m², siko.cz 4 Mozaika Abisso White, 599 Kč/m², konradkeramika.cz 5 Dlažba Patterns EBS, 599 Kč/m², senesi.cz 6 Obklad v dekoru mramoru, ruční výroba, 175 Kč, etsy.com 7 Mozaika Rako Color Two 1 588 Kč/m², siko.cz 8 Retro dekor Tonalite Tissue Bottiglia, 1 899 Kč/m², obkladyvilimek.cz 9 Dlažba MarzipanDays, 1 580 Kč/m², etsy.com



18



56

TOP NOVINKY

- 6 Baterie GROHE – Navrženy pro vás, vyrobeny na věčnost
- 8 Sprchový systém GROHE Rainshower Aqua Pure
- 10 Nová hybridní podlaha od společnosti EGGER
- 13 Kolekce Lite
- 18 Nová kolekce RAKO NEWS 2025

ROZHOVOR

- 24 BOQ ARCHITEKTI
Pokud můžeme dotáhnout projekt od konceptu po ten nejmenší detail, je to pro nás největší radost

PRAXE

- 30 VARIABILITA
v řešení obkladů a dlažeb
- 34 SPOLEHLIVÉ ROHÁČKY
od Schell pro nové realizace i rekonstrukce



36

- 36 LUXUS
a bezpečí v koupelně
- 38 ÚSPORA,
praktické technologie a bezchybný design. Současné toalety překvapí funkcí i vzhledem
- 42 USNADNĚTE SI ÚKLID
s impregnační RAKO CL809: Krok za krokem

FÓRUM

- 44 DESIGN
Designová sprcha bez kompromisů
- 48 DESIGN
Šest tipů na moderní designy velkoformátových obkladů a dlažeb do interiéru
- 52 DESIGN
Konstrukčně nepřekonaný symbol funkčního designu: Radiátor Zehnder Yucca Asym slaví 25 let
- 56 DESIGN
Kvalitní koupelnový nábytek vydrží a potěší trendy vzhledem
- 60 ZAJÍMAVOST
Koncept se symbolickým charakterem: Objekt „Roots“ v hamburské přístavní čtvrti HafenCity
- 64 VÝSTAVBA
NZÚ přináší omezení podpory novostaveb rodinných domů



RAKO,
série BLOSSOM

Nová kolekce

RAKO NEWS 2025

Společnost LASSELSBERGER, s. r. o. představuje novou kolekci keramických obkladů a dlažeb RAKO NEWS 2025. Tato kolekce přináší celkem jedenáct inovativních sérií, včetně nových formátů 120 × 120 cm a 60 × 120 × 2 cm, ideálních pro venkovní aplikace. Díky významné investici byla koncem roku 2024 dokončena modernizace výrobního závodu v Borovanech, kde byla instalována nová výrobní linka právě na velkoformátové dlaždice až do rozměru 120 × 240 cm.

RAKO, SÉRIE BLOSSOM: KVĚTINOVÉ ZÁTIŠÍ

Obkládačky BLOSSOM (RAKO) přinášejí botanickou revoluci nejen do výzdoby domova! Dekorativní květinová kolekce dodá každému prostoru vlastní styl a WOW efekt. Rektifikované reliéfní obkládačky 30 × 90 cm se mohou stát malým uměleckým dílem na stěně v bistroch, recepcích, v koupelnách atd. „Od začátku byl náš záměr vytvořit obklad, který by v prostoru vytvořil uvolněnou atmosféru, trochu lidí ‚vytrhl‘ z každo-

denní rutiny. Aby měli chuť se jen tak na chvíli pohledem zadívat do stěny,“ popisují BLOSSOM designéři RAKO.

RAKO, SÉRIE CORE: SPOJENÍ PŘÍRODNÍHO KOUZLA A MODERNÍ FUNKČNOSTI

Nepravidelná struktura povrchu série CORE (RAKO), tvořená příčně lámanými kusy kamene, dokonale ztvárňuje ští-

panou břidlici, což je v portfoliu RAKO dlouho očekávaná novinka. Nový reliéf inspirovaný strukturovaným povrchem nabízí na první pohled autentický vzhled kamene, umocněný větším kolísáním designu napříč jednotlivými kusy dlaždic. Flexibilita formátů a technických doplňků umožňuje architektům integrovat dlaždice do různých stylů a prostředí. Pro milovníky venkovních prostor nabí-



RAKO,
série CORE



RAKO,
série CRAFT

zíme dlaždice CORE OUTDOOR v novém, atraktivním formátu 60 × 120 cm a 60 × 60 cm a se stejnou barevností, jako mají interiérové dlaždice.

RAKO, SÉRIE CRAFT: KLASICKÁ ELEGANCE S MODERNÍM DOTYKEM

Série CRAFT (RAKO) je jako stvořená pro ty, kteří touží uniknout z městského

shonu a ponořit se do klidného prostředí, které spojuje klasický styl s moderními prvky. Tato série je charakteristická bohatou paletou barev a povrchem, který působí přirozeně opotřebovaně, čímž dodává jedinečný vzhled všem výrobkům. Barevné tóny, mísící teplé odstíny šamotu a pálené hlíny s jemnými kamínky, podtrhují tradiční vzhled těchto dlaždic. I když

série čerpá inspiraci z původních vzorů, postupů, její výroba využívá nejmodernější technologie, které umožňují barevné variace a přidávají na autentičnosti dlaždic CRAFT ve formátech 60 × 120, 60 × 60, a 20 × 20 cm.

RAKO, SÉRIE DALE: MODERNÍ DESIGN CEMENTOVÉ STĚRKY

Pečlivě vytvořený design dlaždic DALE (RAKO) se vyznačuje jednoduchostí, elegancí a funkcí, díky čemuž snadno zapadnou do jakéhokoli prostoru, ať už domácího nebo veřejného. Série DALE má moderní vzhled cementové stěrky s odolností, praktičností a téměř neomezenou životností keramických obkladů, což je ekologická výhoda oproti materiálům s krátkou životností. Zdánlivě nenápadný povrch obkládaček a neglazovaných dekorovaných dlaždic s jemným reliéfem umocňují chladné barvy matných obkladů – bílošedá, šedá, tmavě šedá a béžová. K dekorativním aplikacím podněcuje nabídka kombinovatelných rozměrů včetně mozaiky 10 × 10 a 5 × 5 cm. Ve všech barvách jsou k dispozici kompletní technické doplňky.



RAKO,
série DALE



**RAKO, SÉRIE FLY:
NEKONEČNÝ POHYB A ELEGANCE**

Série keramických obkladů FLY (RAKO) je ideální volbou pro kreativní architekty, kteří chtějí vylepšit výraz a technické vlastnosti interiéru,

dodat mu potřebnou lehkost nebo monumentalitu. Dynamický efekt na povrchu série FLY připomíná nekonečnost a pohyb na obloze, což se propsalo i do názvu kolekce. Linky v ploše napodobují dráhy letících

letadel – jsou vytvořeny pomocí tenkých, jemných linií, které křížují povrch obkladů v náhodných vzorech, v kontrastní bílé barvě, stejně jako stopy letadel na obloze. Předností série FLY je nadčasový design a variabilita.



RAKO, SÉRIE MIXTONE: AUTENTICKÝ VZOR KAMENNÝCH KVÁDRŮ


Díky pokročilé technologii digitálního tisku je možné na dlaždice série MIXTONE (RAKO) přenést design velkých přírodních kamenných kvádrů s neuvěřitelnou precizností a autentičností. Tento proces umožňuje, aby každá dlaždice nesla jedinečný vzor, který věrně napodobuje přirozené variace a barevné kolísání charakteristické pro skutečné kamenné kvádry. Náhodné uspořádání vzorů na velkoformátových dlaždicích zajišťuje, že výsledná plocha působí přirozeně a organicky, stejně jako by byla vytvořena z pravého kamene. Série nabízí také venkovní dlaždice MIXTONE OUTDOOR.

RAKO, SÉRIE TOUCH: KRÁSA MRAMORU, DO JEHOŽ ŽIL SE VLÉVÁ INKOUST

Představujeme exkluzivní sérii keramických dlaždic TOUCH (RAKO), která ztělesňuje luxus a nadčasový design inspirovaný přírodní krásou mramoru z lomu nedaleko města Santa Magdalena de Pulpis. Série se vyznačuje sofistikovanou barevnou rozmanitostí a hloubkou




RAKO,
série MIXTONE



RAKO,
série RAVE OUTDOOR



RAKO,
série SHADE



RAKO,
série PLANK

designu. Dostupná je ve čtyřech pečlivě vybraných odstínech – dvou teplých a dvou studených. Povrch dlaždic je hladký (R9/A) a obohacený o lesklý inkoust, který „se vlévá“ do žil mramoru, takže při pohledu z různých úhlů vytváří působivý vizuální efekt. Díky ekologicky šetrné výrobě splňují RAKO kolekce současně standardy udržitelnosti, což z nich činí ideální volbu pro projekty, které si kladou za cíl respektovat životní prostředí.

RAKO, SÉRIE RAVE: S ODKAZEM NA OKRASNÝ KÁMEN ITALSKÉ ARCHITEKTURY

„Klíčová slova projektu, kde budou dlaždice RAVE – udržitelné, vitální a netradiční,“ říkají k novým dlaždicím designéři značky RAKO. Design charakterizuje šedá barva a nepravidelná struktura, která vzniká díky masivnímu výskytu různě velkých omlětých kamínků. RAVE (RAKO) nabízí kámen s elegantní barevností a reprodukuje ji ve velkých formátech od 120 × 120 až po 5 × 5 cm včetně kompletních technických doplňků. Povrchová

úprava R10/B (ABS) zajišťuje v projektech bezpečnost a odolnost. Komplexnost nabídky ocení návrhy, kde se setkává interiérová dlaždice s venkovními dlaždicemi s tloušťkou 2 cm, které jsou v nabídce ve dvou formátech (60 × 60 × 2 cm a 60 × 120 × 2 cm) také s hladkým povrchem, ale s protiskluzností R11/B, která je nutná pro venkovní použití. Příroda dokáže vytvářet překvapivé obrazy a emoce, jež může vyvolat také keramika.

RAKO, SÉRIE SHADE: BEZ KOMPROMISŮ V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE

Rafinovaně přírodní vzhled kamene série SHADE (RAKO) s jemnými variacemi odstínů v ploše napodobuje přírodní kámen Bluestone, připravený vnést na podlahy a stěny dotek současné uvolněné elegance. Rafinovanost vzhledu přírodního kamene vynikne v návrzích, v nichž bude velký důraz kladen na přirozené světlo, aby vznikl přívětivý, světlý prostor. Design na velkoformátových dlaždicích 60 × 120 cm a 60 × 60 cm podpoří vytvoření pocitu prostoru a také kontinuity nejen mezi různými místnostmi v domě. Technické doplňky s mozaikou prakticky zapadají do projektů ze série SHADE, které už jen vylepší technicky perfektní podlahu a harmonickou atmosféru.

RAKO, SÉRIE PLANK: VE SKANDINÁVSKÉM STYLU

Skandinávský styl, to jsou přírodní materiály, jemné barvy a doplňky dodávající útulnost. A do tohoto stylu zapadá série PLANK (RAKO). Dlaždice 20 × 120 cm s dekorem dřeva je velmi příjemná na pohled. Věrně reprodukuje dřevo svými světlými barvami i reliéfem s jemnou strukturou. Dobrou zprávou je, že dlaždice PLANK využijete do obývacího pokoje, ložnice, kuchyně i koupelny. Pro maximální vyladění stylu je k dispozici do koupelen bílá obkládačka 30 × 90 cm se vzhledem drobné mozaiky kombinující lesk a mat. Dlaždice s dřevěným efektem je odolná proti nárazům, oděru a poškrábání, skvělá na podlahové topení, voděodolná, odolná vůči skvrnám, chemikáliím a snadno a rychle se čistí.



RAKO,
série PINO

RAKO, SÉRIE PINO: DŘEVO S ODOLNOSTÍ KERAMIKY

Keramická série PINO (RAKO) s dekorem dřeva vtrhne do domu k nerozeznání od pravého dřeva. Vzhled i barevnost dlaždic jsou naprosto věrohodné, avšak mají špičkové parametry keramického materiálu. Rektifikované dlaždice mají rozměry 20 × 120, 20 × 80,

5 × 5 cm, přičemž umožňují při pokládce různorodé skladby a vzájemné kombinace včetně technických detailů, které zajistí tvarovky, sokly. Navíc můžete interiér v jednotném designu propojit s terasou, s dlaždicemi PINO OUTDOOR 60 × 120 cm v tloušťce 2 cm, které se dají pokládat na terče, do šterkového lože atd.

USNADNĚTE SI ÚKLID

s impregnací RAKO CL809: Krok za krokem

Přemýšlíte, jak si zjednodušit úklid keramických povrchů, podlahy nebo koupelny. Odpovědí je impregnace keramických obkladů pomocí RAKO CL809. Tento špičkový prostředek využívá nanotechnologie k vytvoření neviditelné mikrovrstvy, která odpuzuje nečistoty, zároveň zachovává původní charakter keramiky.



Co to pro vás znamená? Méně času stráveného úklidem a úsporu investic do čistících prostředků. V běžné koupelně může ochranná vrstva vydržet v závislosti na provozu až tři roky! Dodržováním následujících kroků si zajistíte trvalou ochranu i vzhled keramických obkladů.

1. PŘÍPRAVA POVRCHU

- Pozor, před impregnací nejprve důkladně vyčistěte stěny nebo podlahy z keramických obkladů. Zbavte je všech nečistot a prachu, které by mohly bránit účinné aplikaci impregnace.
- Pro úklid před aplikací impregnace doporučujeme RAKO SYSTEM CL801 a 810.
- Ujistěte se, že je povrch před aplikací zcela suchý.

2. APLIKACE IMPREGNACE

- Naneste impregnaci CL809 přímo na povrch, nebo ji rovnoměrně rozprašte pomocí rozprašovače.
- Pro dosažení rovnoměrné vrstvy použijte mop nebo hadr z mikrovlákn a rozetřete impregnaci křížovými pohyby.

1.



2.



3.



4.



- Nezapomeňte na spáry mezi obklady. Tyto oblasti jsou často přehlíženy, ale jsou stejně důležité pro celkový efekt.

3. LEŠTĚNÍ

- Jakmile je impregnace rovnoměrně rozetřena, vyleštěte povrch do jemné mikrovrstvy. Tento krok je nenahraditelný pro dosažení hladkého a ochranného povrchu.
- Po aplikaci nechte povrch důkladně zaschnout. Doporučuje se, aby podlaha nebyla používána po dobu 24 hodin.

4. LEŠTĚNÍ ČISTICÍM STROJEM

- Pokud používáte čisticí stroj, použijte lešticí pad a krouživými pohyby dosáhněte rovnoměrného rozleštění impregnace.
- Po aplikaci nechte povrch důkladně zaschnout. Doporučuje se, aby podlaha nebyla používána po dobu 24 hodin.

UDRŽOVÁNÍ A VÝHODY IMPREGNACE

- Pamatujte, že impregnace nemá trvalý účinek. Pro zachování ochrany a vzhledu je potřeba ji pravidelně podle provozu obnovovat.
- Impregnace nemění vzhled ani protiskluznost obkladů.
- Pomáhá udržovat povrch čistý s menší spotřebou čisticích prostředků. Pro běžnou bytovou údržbu doporučujeme CL803 v polovičním dávkování.


IMPREGNACE KERAMICKÝCH OBKLADŮ RAKO CL 809

Prostředek CL 809 je určený k impregnaci neporézních materiálů. Vytváří na povrchu ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody, olejů a omezuje usazování nečistot. Povrch se lépe čistí, zajišťuje dlouhodobé zlepšení vzhledu, usnadňuje odstraňování graffiti.

Použití: Pro keramické leštěné dlažby, pracovní desky kuchyňských linek, desky stolů, parapety, římsy krbů atd. Impregnace nesnižuje protiskluznost dlažby. Před nanášením impregnace musí být plochy zbaveny veškerých nečistot!



Více na



MRAZUVZDORNÁ REKTIFIKOVANÁ DLAŽBA

Krytiny se vzhledem dřeva ocení ti, kdo hledají možnost spojit estetiku realistického dekoru včetně všech jeho nedokonalostí a povrchových úprav s dokonalou funkcí moderních materiálů. K aktuálně nejfrekventovanějším sice patří komfortní a reliéfně působivé vinyly, jež jsou k dispozici ve formě lepených i na zámek spojovaných prvků, uživatelé ovšem mohou volit rovněž z dalších možností. Kromě přírodního dřeva patří k dlouhodobě osvědčeným především keramická dlažba, na výběr jsou také laminátové podlahoviny nebo dřevoplastové kompozity (WPC). Vzhledem k technologicky pokročilým moderním výrobním postupům v podstatě všechny materiály překvapí věrohodností vzorů a barev.

PODLAHÁM VLÁDNE DŘEVODEKOR

DO INTERIÉRU VNÁŠÍ PŘÍRODNÍ ATMOSFÉRU A ELEGANCI, JE NEZAMĚNITELNÝM ZDROJEM HŘEJIVÉ ATMOSFÉRY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE AKTUÁLNÍ TRENDY PŘINÁŠEJÍ DO SEGMENTU PODLAHOVIN NOVÉ TEXTURY A ÚPRAVY, USPOKOJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU VKUSU A POTŘEB.



148 REZIDENCE 1/2025

MINERÁLNÍ PLOVOUCÍ PODLAHA

PŘÍRODNÍ KRÁSA laminátové podlahoviny **Classic** v dekoru Dub Toas se hodí k aplikaci i na podlahové vytápění. Zámkové lamely mají rozměry 1200 x 190 mm a výšku 8 mm. Cena 1 027 Kč/m². QUICK STEP, www.quick-step.cz



PŘÍRODNÍ KRÁSA

Milé čtenářky a milí čtenáři,

lávky Josefa Pleskota nejsou jen mosty – inspirují a vyprávějí příběhy. V našem novém vydání vám představíme čtyři výjimečné konstrukce: lávku Jana Balabána ve Vítkovicích, novou lávku v Radotíně přes Berounku, originální lávku "mamutí kel" v Mladé Boleslavi a éterickou lávku u Mnichova Hradiště.



Mariana Pančíková
šéfredaktorka časopisu Stavba a stavbaweb.cz

Nová kolekce RAKO NEWS 2025



Společnost LASSELSBERGER představuje novou kolekci keramických obkladů a dlažeb RAKO NEWS 2025 a přináší celkem jedenáct inovativních sérií, včetně nových formátů 120 × 120 cm a 60 × 120 × 2 cm, které jsou ideální pro venkovní aplikace.

[ČÍST VÍCE](#)

Okna Schüco FocusIng využívají bio PVC a lákají i vzhledem hliníku

Okenní systém Schüco FocusIng z PVC-U se může pochlubit „hliníkovým“ designem, a to díky metalickým povrchovým fóliím i hranatým zasklívacím lištám, které, obvykle zaoblený plastový profil, proměňují v rovný rám typický právě pro hliníkové profily.



[ČÍST VÍCE](#)

Moderní expozice, interaktivní prvky a nevídané zážitky!

Středočeský kraj se aktivně podílí na modernizaci a obnově svých muzeí, která nabízejí nejen přístup k bohaté historii, ale také poutavou a interaktivní formu vzdělávání. Pokud hledáte inspiraci na výlet, nenechte si ujít například nejnovější expozice v Muzeu Mladoboleslavsko. Těšit se můžete i na novinky v rakovnickém Muzeu T. G. M., které je nyní v rekonstrukci. Některé nové expozice budou otevřeny již v polovině tohoto roku.

Mladá Boleslav slaví 140 let muzea velkolepě!

Muzeum Mladoboleslavsko si k letošnímu jubileu nadělilo zcela novou stálou expozici s názvem Hrad krajina a lidé. Po dvaceti letech došlo k velkolepé proměně prvního patra hradu na moderní a interaktivní prostor, který spojuje historii s nejnovějšími technologiemi.

Co na vás v nové expozici čeká?

- Impozantní model hradu vysoký 175 cm a dlouhý 180 cm s unikátními průhledy do jeho nitra.
- Videomapping ukazující proměny hradu a jeho okolí v průběhu staletí.
- Dotykové obrazovky, které odhalí dějiny hradu, osudy jeho majitelů i tragické příběhy židovských obyvatel.

- Zábava pro děti, které si mohou vyzkoušet přípravu vojenského guláše.
- Expozice 140 let Našeho muzea s poklady z muzejních sbírek.
- Výstava Příběhy fotografií na arkádě hradu, kde ožívají staré snímky.

Na realizaci expozice přispěl Středočeský kraj částkou takřka 9,4 milionu korun. Tento projekt přináší nevídaný zážitek pro celou rodinu a propojuje historii se současnými technologiemi tak, aby oslovil návštěvníky všech věkových kategorií.

Muzeum T. G. M. Rakovník se dočká modernizace

Další zásadní proměnou projde Muzeum T. G. M. Rakovník, které zahájilo rozsáhlou rekonstrukci budovy na Žižkově náměstí. Cílem projektu je nejen zlepšení zázemí pro návštěvníky, ale také vytvoření moderních expozic odpovídajících 21. století.

Co přinese rekonstrukce?

- Bezbariérový přístup díky nové přístavbě výtahové šachty.
- Nové návštěvnické centrum s pokladnou a malou kavárnou na nádvoří.
- Interaktivní expozice do muzea přinesou moderní prvky a zážitkovou formu vzdělávání.



Otevření nové expozice na mladoboleslavském hradě se zúčastnil i radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Plánované expozice:

- Bitva u Rakovníka 1620 s instalací v Pražské bráně a dětskými hernami.
 - Příroda Rakovníka v nové interaktivní podobě.
 - Archeologie, historie a národopis, kde bude zlatá komora s královskými poklady.
 - Historie rakovnického průmyslu, mapující vývoj značek Rako a Rakona.
 - Rakovníčtí ostrostřelci v novém aranžmá.
- Rekonstrukce, financovaná z rozpočtu kraje ve výši 8–9 milionů korun, začala letos v lednu a potrvá do roku 2026. Již od druhé poloviny roku

2025 se ale počítá se zpřístupněním prvních expozic. Během rekonstrukce budou i nadále probíhat oblíbené akce, jako je středověká slavnost Vysoká brána, naučné vycházky a přednášky.

Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Muzea vnímám jako místa, kde se historie setkává se současností a kde si každý může najít něco, co ho osloví. Chceme, aby návštěva našich muzeí byla nejen poučná, ale především

zážitková a inspirující.“

NOVINKY TURISTICKÉ SEZÓNY STŘEDNÍCH ČECH:

Poutní i naučné stezky, oslavy UNESCO nebo expozice na hradě

Turistická sezóna se blíží a střední Čechy přináší mnoho novinek pro milovníky historie, kultury i přírody.



Oslavy 30 let UNESCO v Kutné Hoře –

Město připravilo celoroční program s festivaly, sportovními událostmi a kulturními akcemi. Návštěvníci si mohou užít Festival světla, hudební festival v černu nebo navštívit Galerie GASK a středověký dům v Českém muzeu stříbra.

Nové naučné stezky – V dubnu se otevře rozšířená stezka Václava Talicha v Berouně. Hýskov představí stezku mapující archeologii, přírodu i historii těžby železné rudy. V Toulavě vznikne

výcházkový okruh kolem rybníka Jelito a farmářská naučná stezka u Kňovíček. Mnichovo Hradiště propojí nádraží se zámek novou trasou.

Vodní turistika – Na Labi se otevřou nová přístaviště v Kolíně, Brandýsu nad Labem a Nymburku s možností dočerpání vody a elektřiny.

Nové poutní stezky – Poutní stezka sv. Ludmily bude prodloužena mezi Mělníkem a Tetínem. Vintřova stezka nově povede přes střední Čechy do Břevnovského kláštera v Praze.

Hornický skanzen Mayrau – Ve Vinařicích se rozšiřuje železnice a na jaře se spustí pravidelné jízdy.

Labská cyklostezka – Nové asfaltové úseky mezi Tuhaní, Kozly a Kostelcem nad Labem prodlouží kvalitní trasu na 30 km.

Nová expozice v Muzeu Mladoboleslavsko – Moderní interaktivní výstava „Hrad krajina a lidé“ přiblíží historii regionu.

Kingdom Come: Deliverance – S vydáním druhého dílu hry vznikne v Kutné Hoře tematická stezka a prohlídková trasa, v Ratajích nad Sázavou uniková hra.

Oslavy 760 let Berouna – Město chystá kulturní program, jehož vrcholem bude open air koncert 24. června.

Modernizace v Mělníku – Regionální muzeum v Mělníku obohatí vinařskou expozici o videomapping.

Novinky ve vinařství u Českého ráje – Rodinné vinařství LPJ v Jivíně otevře novou budovu s možností degustací a nákupu regionálních produktů.

Pro více informací o novinkách v regionu a dalších tipů na výlety navštivte webové stránky www.strednicechy.cz.

Vzkaz radního pro kulturu, památkovou péči a cestovních Václava Švendy:

„Středočeský kraj je místem, které nabízí neuvěřitelné množství zážitků pro každého návštěvníka. Letos jsme ve spolupráci s našimi příspěvkovými organizacemi i městy a obcemi a dalšími připravili mnoho novinek, které nejen obohatí turistickou nabídku, ale také podpoří rozvoj kultury a přírodního dědictví. Věřím, že každý si zde najde svou cestu, ať už jde o historické památky, kulturní akce nebo výlety do přírody. Střední Čechy nabízejí jedinečnou kombinaci historického dědictví a současných atrakcí, díky nimž se každý výlet promění v nezapomenutelné dobrodružství.“

připravila: Libuše Lhotská
foto: archiv značek

Dynamika trojrozměrných povrchů

Jednou z nejvýraznějších novinek posledních let, které zásadně rozšířily vzhled keramických obkladů, jsou reliéfní povrchy. Vedle drobných struktur imitujících různé materiály se na glazovaných plochách prezentují i rozmanité plastické obrazce, které skvěle využívají hru světla a stínů.





2



3



4



5

Vzorování bez barev

Charakteristické rysy 3D dlaždic spočívají v texturovaných površích, které si hrají se světlem a vytvářejí efekty, jež stěnám dodávají hloubku a dynamiku. Reliéfní textury jsou rozmanité – od jednoduchých struktur nebo geometrických vzorů až po složitější dekory, které nabízejí nekonečné kreativní možnosti. Stěny obložené dlaždicemi s plastickým povrchem působí dekorativně, aniž by se musely použít kombinace barevných ploch nebo dekorů. Keramické obklady v oblíbených odstínech bílé se tak stávají ještě atraktivnější, neboť vnášejí do interiéru ozdobný prvek, aniž by zasahovaly do barevného řešení celku. Opakující se reliéfní dekor může ještě ozvláštnit kombinace lesklých a matných ploch, které vytvářejí další světelné efekty. 3D obklady stěn mění vnímání celého prostoru.



6

- 1 Velkoformátový 3D obklad **Vasari Ceniza** (Grespania Ceramica), 31,5 × 100 cm, cena od 1 399 Kč/m² → www.loskachlos.cz
- 2 Obklad **System** (RAKO), matný reliéfní povrch, 30 × 90 cm, cena 1 175 Kč/m² → www.rako.cz
- 3 Obklady **Terracruda** (Ragno), plastický vzor Struttura Arte, 40 × 120 cm, cena 1 979 Kč/m² → www.maro.cz
- 4 Obklady **Ariana**, imitace mramoru v odstínu Begie, lesk, 25 × 70 cm, cena 599 Kč/m² → www.keramikasoukup.cz
- 5 Obklad **White Stelo** (Apavisa), 50 × 100 cm, bílá nebo zelená barva, cena na dotaz → www.apavisa.com
- 6 Obklady **Vinci** (Azuvi Ceramic), jemný plastický dekor, 40 × 120 cm, cena od 1 199 Kč/m² → www.loskachlos.cz



Neobyčejné linky

Zhotovení reliéfního vzoru může připadat laikovi snadné. Ve skutečnosti je ale výroba 3D keramického povrchu velice náročná a vyžaduje použití nejmodernějších technologií včetně digitálního tisku a také fortelnou řemeslnou zručnost, která se opírá o zkušenosti i respekt k materiálu. Při výrobě hlubších reliéfů se používá precizní lisování, jehož kvalita se projeví na vzhledu i životnosti plastických vzorů. Ke skutečnému docenění 3D obkladů je tedy třeba alespoň rámcově něco vědět o technických vlastnostech keramické hmoty i o složitých výrobních postupech. Náročnost výroby se pochopitelně promítá i do ceny, které jsou u obkladů s výraznějším reliéfem vyšší. Při dobré volbě dekoru ale výsledek určitě oceníte. Plastické vzory totiž dodají stěnám dynamiku, která se neokouká a dodá interiéru nevšední estetiku. Stačí málo, třeba jen reliéf obyčejné linky.



1 Obklady **Onda Banyan** (Costa Nova), provedení modrá mat, 5 × 20 cm, cena 1 693 Kč/m²

→ www.loskachlos.cz

2 3D obklad **Terracruda** (Ragno), matné provedení, 40 × 120 cm, cena 1 153 Kč/m²

→ www.dimora-shop.cz

3 Obklady **Plywood** (RAKO), 60 × 120 cm, v pěti barvách, cena 1 408 Kč/m² → www.rako.cz

4 Obklady z kolekce **Chill** (Marazzi), dekor Ivory, 25 × 75 cm, cena 799 Kč/m²

→ www.keramikasoukup.cz

5 Obklad **Canal Bone** (Taranto), béžová imitace travertinu, mat, cena 2 699 Kč/m²

→ www.loskachlos.cz

6 Obklady **Biscuit Dune** (41zero42), 5 × 20 cm, cena 1 849 Kč/m²

→ www.obkladyvilimek.cz





INZERCE

Rekonstrukce koupelny snadno a rychle

Štvou vás zašlé spáry a nechcete bourání plné prachu a hluku? Inovativní systém HYDROSOL Decor umožňuje modernizaci koupelny bez obkladů, dlažby a zdoluhavých prací. Tento profesionální dekorativní a vodotěsný systém přináší rychlé řešení s moderním vzhledem, spolehlivou hydroizolací a snadnou údržbou.

Namísto tradičních obkladů a spár se na stěny i podlahy aplikuje celoplošná dekorativní stěrka. Stěny jsou beze spár a rohových lišt, což znamená nejen elegantní vzhled, ale i mechanickou odolnost a jednoduché čištění. HYDROSOL Decor lze použít přímo na staré obklady, což rekonstrukci výrazně zrychlí a eliminuje potřebu bourání.

Systém zahrnuje hmoty HYDROSOL Decor base na stěny a HYDROSOL Decor floor na podlahy, které jsou dostupné v široké škále odstínů a designů. Jejich aplikace je rychlá, tichá a cenově dostupná. Obě se také dají



kdykoliv v budoucnu obnovit nebo upravit novou hydroizolační vrstvou v novém odstínu či designu. Podlahová hmota HYDROSOL Decor floor je navíc extrémně mechanicky odolná a současně trvale pružná. Rovněž plně vyhovuje normě protiskluznosti ve třídě R10 podle DIN 51 130:2014-02.

Rekonstrukce tímto způsobem šetří čas, prostor a finance. Díky absenci spár a silikonových rohů je údržba výrazně jednodušší. Pokud chybí hydroizolace, lze ji doplnit pomocí HYDROSOL Express 1K, čímž vznikne dlouhodobě odolná a vodě nepropustná ochrana.



→ www.jub.cz



Mělký reliéf

Za předchůdce 3D keramických povrchů by se daly označit některé typy mozaik, jejichž malinké formáty díky mělkému spojení lehce vystupují do prostoru. Plastičnost současným mozaikám dodávají také výrazné lesklé plochy, kombinace matu a lesku nebo skleněné či kovové povrchy. U strukturovaných ploch je třeba zmínit i méně nápadné, avšak velice přesvědčivé napodobeniny různých materiálů. Zejména u imitací dřeva a kamene se díky reliéfnímu provedení podařilo docílit napodobenin, jejichž dokonalost pomohl zajistit digitální tisk. Jeho technologie totiž umožňuje, že lze v rámci jedné série použít najednou více dekorů, takže se po položení na ploše neopakují a celek působí jako originální předloha. Díky 3D povrchu tak keramické obklady dokážou nabídnout praktičtější podobu dřeva, mramoru nebo hrubého betonu.



1 Mozaika **Gravity Aluminium Arrow** (L'Antic Colonial), materiál hliník, 29,8 × 30 cm, cena 1 100 Kč/ks → www.pgrupo.cz

2 Obklad **Frost Lux** (Flaviker), 120 × 160 cm, lesklý povrch umocňuje 3D strukturu, cena 3 799 Kč/m² → www.keramikasoukup.cz

3 Skleněná mozaika **Hypno** (L'Antic Colonial), odstín Hope, 30,2 × 30,2 cm, cena 989 Kč/ks → www.pgrupo.cz

4 Skleněná mozaika **Opal Blue** (L'Antic Colonial), v nabídce více odstínů, cena od 677 Kč/m² → www.dimora-shop.cz

5 Obklady ze série **Perspective** (Apavisa), typ Cobalt Cross, 45 × 120 cm, cena 3 299 Kč/m² → www.keramikasoukup.cz

6 Jemnou strukturu obkladů **Extra** (RAKO) umocňuje kombinace lesklých a matných ploch, 30 × 60 cm, cena 1 106 Kč/m² → www.rako.cz





INZERCE



**Zákaznický účet
HORNBAACH**

Nákupní seznam
pro projekty



Všechny nákupy
máte uloženy



Díky elektronické účtence
už žádné další papírování



Naskenujte QR kód
a založte si účet
hornbach.cz
/zakaznickyucet



Ruku  na to

Vždy výhodně

HORNBAACH
S námi to zvládnete.

OBKLAD A DLAŽBA PRO NOVOU KOUPELNU

RÁDCE PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR

BUDUJETE NOVOU KOUPELNU NEBO REKONSTRUUJETE TU STAROU A PŘEMÝŠLÍTE, V JAKÉM DESIGNU ČI BAREVNOSTI JI POJMOUT? Pečlivě zvažte zejména volbu obkladů a dlažby, které udají styl místnosti. A zatímco umyvadlo nebo sprchovou hlavici vyměníte snadno, obměna obkladu nebo dlažby vyžaduje nesrovnatelně větší investici, finanční i časovou.

KLIDNÝ ZÁKLAD


V koupelnách se v minulých dekáдах vystřídaly odvážné odstíny i výrazné vzory, trendy ale přinášejí prostor, který je celkově klidnější. V moderních koupelnách tak převládají neutrální barvy a imitace přírodních materiálů – dřeva, kamene a také betonu. Tento nadčasový základ působí zklidňujícím dojmem, ale dává i prostor nevšedním kombinacím. „Obecně lze říci, že čím jsou tóny obkladů decentnější a méně výrazné, tím víc by se mělo pracovat s kontrastem, využívat jeho estetickou sílu – například, když se setkávají hladké a reliéfní povrchy nebo různé velikosti obkladů,“ radí Marek Vráblík, šéfdesignér značky RAKO.



Dekoratívny prvky jsou decentní, oblíbené je využití mozaiky



V současných koupelnách převládají klidnější, tlumené tóny



Imitace přírodních materiálů jsou dlouhodobě nejžádanější



TIP DESIGNÉRA

„Vertikální orientace velkých obdélníkových formátů bude na stěně působit dynamicky, zatímco horizontální atmosféru zklidní. Nízký strop, častý v koupelnách panelových domů, opticky zvýšíte, použijete-li obdélníkové obklady vertikálně. Malému prostoru navíc svědčí světlé barvy, které odlehčí stěny i podlahu,“ radí Marek Vráblík, šéfdesignér značky RAKO.



Formáty dlažby i obkladů se stále zvětšují a v rámci jednoho prostoru se kombinují různé velikosti

KOMBINUJTE RŮZNÉ FORMÁTY

Právě s různými formáty keramických prvků se dá v rámci jednoho prostoru skvěle pracovat. Tvrzení, že do malé koupelny patří jen malý rozměr obkladů, dávno neplatí. Naopak, velký formát prostor opticky zvětší, protože pokládka s minimální tloušťkou spáry neruší hladkou plochu a výsledný vzhled je celistvější. Velký formát rovněž působí luxusnějším dojmem, umožní zvýraznit barvu a strukturu povrchu, což nahrává aktuálnímu trendu reliéfních povrchů či imitací přírodních

materiálů. Nabídka větších formátů je pestrá, setkáte se s rozměry 30 x 60, 30 x 90 či 60 x 60, 80 x 80, 60 x 120 cm a můžete si dopřát i rozměr 120 x 120 cm, ba dokonce ještě větší.

Co je dobré vědět

Výběr v prodejně: Při výběru obkladů a dlažeb je nejlepší navštívit specializovanou prodejnu, kde si můžete materiály prohlédnout a „osahat“.

Rezerva materiálu: Při nákupu obkladů počítejte s rezervou alespoň 20%. Nevyužité obklady se mohou hodit na budoucí opravy.

STŘÍDMÉ DEKORACE

Dříve běžné výrazné dekorativní prvky, např. listela, už v současných koupelnách nemají místo. Dekorace jsou střední a za každou cenu na sebe nepoutají pozornost. V nových kolekcích se nejčastěji objevují různé varianty tón v tónu, řezané dekorace. Častá je celoplošná dekorace, kdy prostory obložíte šedým či béžovým základem a jednu stěnu nebo její část zvýrazníte dekorací, která tak přinese efekt exkluzivní tapety. Oblíbeným dekorativním i praktickým prvkem jsou ale stále mozaiky. Zejména ty ve světlých barvách ideálně doplní velké formáty. Uplatní se i při obkládání oblých stěn či hran, například kolem vany.




Foto RAKO

Pokládka profesionálem: Velkoformátové obklady vyžadují zkušeného řemeslníka a speciální nářadí. Naplánování pokládky, včetně spárořezu a dilatace, je zásadní pro optimální výsledek.

Rovný podklad: Pro velkoformátové obklady je nezbytností rovný podklad. Pokládka je náročná a vyžaduje práci minimálně dvou osob.

NEBOJTE SE, zeptejte se...

STAVBA

DŘEVO, NEBO TEPELNÉ ČERPADLO?



Marek Bláha, jednatel společnosti IVT Tepelná čerpadla

Topíme kotlem na dřevo ve starším domě, ale už nás to zmáhá. Přemýšlíme o tepelném čerpadle. Bylo by topení a ohřev vody čerpadlem dražší?

Při topení dřevem se člověk pořádně zapotí nejen při jeho řezání, štípání, nošení a vynášení popela, ale také při jeho shánění za dobrou cenu. Krom toho je potřeba zatápět, přikládat a v domě nepříjemně kolísá teplota, když nepřiložíte včas nebo oheň vyhasne. Tepelné čerpadlo má v tomto směru řadu výhod. Zaručuje stabilní teplotu v domě po celý den a noc, takže je doma teplo jak ráno při probuzení, tak i při návratu z práce nebo výletu. Ušetří čas za přípravu paliva a likvidaci popela i starosti se zajištěním dřeva. A také je díky čerpadlu čistý vzduch v domě i v jeho okolí,

nikde žádný prach a kouř. Navíc, a to je při stále se zvyšujících letních teplotách velká výhoda, lze tepelným čerpadlem v létě dům chladit jako klimatizací. Je tedy dva v jednom – topení i klimatizace. Provoz tepelného čerpadla je velmi efektivní, ekologický i nákladově příznivý. Dřevo sice může být tam, kde je snadno dostupné, celkem levné, ale je třeba počítat s častější údržbou nebo výměnou kotle či kamen. Tepelná čerpadla fungují bez potřeby oprav desítky let. Nutnou vstupní investici lze výrazně snížit využitím zelených dotací. Další náklady záleží na typu zvoleného čerpadla. Nejlepší, co do provozních nákladů, jsou čerpadla typu země–voda. Levnější na vstupu, ale méně výhodná při provozu jsou čerpadla vzduch–voda. Nejlevněji vycházejí čerpadla vzduch–vzduch, kterými ale nelze ohřívat vodu. Pokud pomineme náklady na pořízení a budeme se věnovat jen provozním nákladům, pak pro rodinný dům s tepelnou ztrátou 10 kW a roční spotřebou na vytápění a ohřev vody 20 000 kWh se budou roční náklady s tepelným čerpadlem IVT AIR X 90 pohybovat orientačně v rozmezí 25 000 až 30 000 korun. U zemních tepelných čerpadel, například IVT GEO 600 s podlahovým vytápěním, se náklady dostanou dokonce pod 20 tisíc. Náklady na vytápění dřevem vycházejí podobně. Pelety nebo připravené naštípané dřevo bude stát víc než provoz tepelného čerpadla, dřevo z vlastního lesa nebo celé klády pak méně. Zde je ale potřeba připočítat několik dnů, které strávíte během roku s přípravou dřeva do použitelného stavu. Topení tepelným čerpadlem je tedy nákladově srovnatelné s topením dřevem, je ovšem nesporně pohodlnější, ekologičtější, lze s ním v létě chladit a vyžaduje pouze minimální údržbu. •

STAVBA

RYCHLE ROSTOUCÍ TVÁRNICE



Ytong jednovrstvá stěna s omítkou Ytong



Ing. Martin Mihal, vedoucí technického oddělení Xella CZ & SK

Jaké jsou výhody jednovrstvých stěn z pórobetonu Ytong?

Jednovrstvé stěny z tvárnic Ytong Lambda YQ rychle rostou a jsou energeticky úsporné. S těmito pórobetonovými tvárnicemi postavíte dům s téměř nulovou spotřebou energie nebo pasivní dům i bez dodatečného zateplení. Jednovrstvé stěny s moderními a velmi žádanými pórobetonovými tvárnicemi Ytong Lambda YQ jsou také rychlejší, dobře dýchají a mají neomezenou životnost.

Zdivo je odolné, na rozdíl od fasádních izolantů nedegraduje vlivem UV záření, vlhkosti, neohrožují je žádné škůdci. Stěny z tvárnic Ytong Lambda YQ bez izolantu zvládnou i povodeň a odolávají požáru. Stěnu přitom zpracovává zednická skupina v jednom pracovním kroku, není potřeba dalších pracovníků, další pracovní postupy, odpadá časová koordinace v návaznosti na montáž různých doplňků a podobně. Ytong má vynikající propustnost vodních par a dokáže pomocí absorpčních schopností vyrovnávat vlhkost v prostoru. Naopak tepelné izolace na bázi polystyrenu výrazně snižují difúzní vlastnosti stěn. Podrobné informace o jednovrstvých stěnách s tvárnicemi Ytong Lambda YQ naleznete na www.xella.cz. •


TIP

SPRCHY SE OBEJDOU BEZ VANIČEK

Atraktivní vzhled a dostatek prostoru pro pohodlné sprchování nabídnou sprchové kouty obložené keramickými obklady. Vyzkoušet můžete keramické dlaždice RAKO, které disponují výbornou odolností, výběrem protiskluzných povrchů a snadnou údržbou. Funkční keramické tvarovky, jako jsou rohy a sokly, nahradí ostré hrany a sníží tak riziko úrazu při sprchování. Výhodou jsou rozměry od S až po XXL, minimální spáry a výborná mechanická odolnost, takže už žádné škrábance. Široká nabídka dlažeb zahrnuje také kvalitní protiskluzné povrchy. Do sprch se hodí nejlépe třída B nebo C. Dlažba se spáduje směrem k odtokovému žlábků, resp. odtoku, se sklonem cca 1–2 %. Podmínkou funkčnosti tohoto řešení je pochopitelně precizně provedená pokládka. Pro pokládku dlažeb je vhodné využít systémové řešení, například RAKO SYSTEM. www.rako.cz. •



RAKO, série Castone
Foto: RAKO



RAKO, série Saloon, UP, System
Foto: RAKO

Krása detailu

Pokud by se keramické obklady a dlažby pro rok 2025 měly popsat několika slovy, byla by to krása detailu, věrnost a dokonalost.

Text: Marcela Škardová **Foto:** archiv firem



Moderní technologie přinášejí stále propracovanější 3D povrchy, které posouvají napodobeniny kamenů včetně travertinů na ještě dokonalejší úroveň, potěší i hmatatelné detaily.
www.mbkeramika.cz

Aktuální trendy nepřinášejí revoluci, ale jistotu, že je svět v pořádku. Alespoň u vás doma. Žhavé novinky neomračují výraznými dekory a barvami a zdaleka už nepředstavují jen praktické řešení podlahy v koupelně. Moderní obklady a dlažby se stávají jedním z klíčů k interiérovému designu a nezdírká přesahují i do exteriéru.

Keramickou dlažbu od Marazzi ze série **Foresta** můžete použít na terasy, balkony a další venkovní prostory. Mezi hlavní plusy patří stálobarevnost, nenasákavost, dobrá čistitelnost, snadná manipulace a instalace. Cena 699 Kč/m².
www.koupelny-ptacek.cz



Nepravidelná struktura povrchu série **Core**, tvořená příčně lámanými kusy kamene, věrně napodobuje štípanou břidlici. Tento pocit ještě podporuje kolísání designu jednotlivých dlaždic. Cena od 940 Kč/m². www.rako.cz


TRAVERTIN JAKO NOVÉ DŘEVO

Novinky v obkladech a dlažbách se každoročně představují na proslulém veletrhu Cersaie v italské Bologni. Pořádá se na podzim a lepšího „dirigenta“ trendů v tomto segmentu nenajdete. Jak uvádí Petr Machoň, marketingový ředitel české značky Rako, která na veletrhu také předvedla nové kolekce, největší zastoupení měly designy napodobující přírodní kameny. Zpravidla mramor, ale komu nesedí přílišný luxus, který vzhled mramoru navozuje, potěší ho populární travertin. Právě ten je momentálně největším trendem a je k dispozici i ve velmi decentních barvách (v béžové, béžovošedé, hnědooranžové...).

Z dalších kamenů se často „kopíruje“ onyx – béžový i šedý. Povrchy dlažeb věrně reprodukuje přirozenou pórovitost, žilkování a jiné nepravidelnosti kamene, které každému obkladu či dlažbě dodávají na výjimečnosti. Což souvisí s moderními výrobními technologiemi – díky nim nejen očima, ale ani rukama jen tak nepoznáte, že se dotýkáte keramiky. Vlastně to, co zákazníci před lety překvapovalo na výjimečně dokonalé imitaci dřeva, je v současnosti běžné i u napodobenin přírodních kamenů. Na vlně oblíbenosti se dále nese beton, imitace stěrky (ta nemusí být jen v neutrální barvě) a rovněž osvědčené napodobeniny masivu.

JAK OBARVIT DOMOV

Kdo sleduje interiérové trendy, ví, že královnou barev se pro rok 2025 stala béžová v teplém provedení a v různých odstínech. Přehlídka v Cersaie to jen potvrdila. „Letos jsou nejoblíbenějšími barvami cotto (od béžové přes cihlovou po zemitou hnědou), béžová a šedá. Na veletrhu byly vidět téměř u všech výrobců,“ potvrzuje Jiří Lipovský ze společnosti Los Kachlos. Kromě nich jsou trendy i pastelové tóny, ovšem ani ten, kdo má rád syté barvy, není ochuzený (vládnou hlavně zelená a modrá). Když už něco hýří mixem barev, pak opravdu citlivě, například keramická dlažba ve stylu terrazzo či Ceppo di Gré. Dalším osvěžujícím prvkem některých obkladů se stává záměrně ne zcela pravidelná sytost barvy, už tím vznikají zajímavé efekty. Z dekorů je tedy momentálně nejpopulárnější kamenný vzhled. Naopak se trochu upozadily vzory obřích rostlinných motivů, jež donedávna představovaly velký hit.




▲ Z kamenů se nejčastěji napodobuje mramor, na snímku je dlažba **Invisible White** od Prissmacer. V sadách často bývají různé typy kresby, aby byl výsledek co nejpřirozenější. Cena na dotaz. www.bauhaus.cz



▲ Keramická dlažba **Jewels** věrně imituje onyx a je dostupná v rozměrech 60 x 60 cm až impozantních 160 x 320 cm. Precizní design a široká škála odstínů umožňují různé kombinace. Cena od 1 300 Kč/m². www.mbkeramika.cz

Proměňte svůj interiér s obklady kolekce **Lucida** značky Ragno. K dostání jsou v pěti barvách, s lesklým povrchem, kolekce rovněž obsahuje inovativní 3D struktury (na snímku Roof). Rozměry 30 x 90 cm. Cena od 1 380 Kč/m². www.ragno.cz



◀ Obklady **Spike Bars** od značky Wow fungují jako důkaz, jak tvarově pestré jsou soudobé malé formáty s reliéfním povrchem, v tomto případě jde o rozměry 15 x 25,9 cm. Na výběr je mat i lesk. Cena 2 399 Kč/m². www.loskachlos.cz

V rámci série Pune najdete i tento zajímavý dekór mramoru **Pune Cuadros Blanco** s matným povrchem. Rozměry 30 x 60 cm, tloušťka 8,5 mm. Cena 379 Kč/m². www.hornbach.cz



Design cementové stěrky se propisuje rovněž do moderních obkladů a dlažby série **Dale** od Rako. Potěší všechny příznivce nadčasových dekorů, které se snadno kombinují s dalším vybavením domova. Cena od 885 Kč/m². www.siko.cz

VELKÉ I MALÉ FORMÁTY

Velkoformáty zákazníci už přijali za své. Jejich rozměry stále rostou a počítají se skoro na metry. Opravdu maxi kousky jsou však určené spíše do obchodních, respektive hotelových prostor. Běžný zákazník užije o něco menší obklady. „Například od 60 x 60 přes 30 x 120 cm a dále,“ uvádí Petr Machoň z Rako.

Populárními se stávají i takzvané slabs obklady, které jsou ultra tenké, o tloušťce například 6 až 6,5 mm či třeba 4 až 4,5 mm.

A jak si stojí malé obkládačky a dlaždičky? Evidentně jsou oblíbené, protože malé čtverce, obdélníky připomínající tvar cihly, hexagony, šupiny nebo třeba šipky v tažení do současných interiérů pokračují a další tvary jako kosočtverec a jiné se přidávají. Ještě zajímavější výsledek slibuje různá pokládka obkladů nebo barevné spáry.

STRUKTURA A 3D

Kromě hladkých povrchů zaujmou inovativně propracované reliéfy. Některé detaily jsou doslova hmatatelné, například imitace kamenů posouvají na vyšší úroveň drobné praskliny a žilkování kopírující přirozený vzhled. Trojrozměrnost se objevuje i jinde, třeba v podobě různých nevšedních designů jako vypouklín nebo naopak prohlubní (mohou mít tvar prstů, střechy, geometricky ztvárněných kapek deště...).

Aby toho nebylo málo, setkáte se rovněž s obklady kombinujícími několik možností na jednom povrchu, například lesk, mat a plasticitu – třeba v podobě vrypů. Zkrátka z letošních novinek si určitě vyberete. Rozhodnutí usnadní návštěva některé z prodejen, které se na keramické obklady a dlažby zaměřují. Teprve pohled doprovázený dotekem vám pomůže vybrat nejvhodnější typ. ■



Další zajímavé články najdete na

DŮMAZAHRADA.CZ

**14. DUBNA****Roman Blažiček (62)**

jednatel:
Lasselsberger
viceprezident:
Svaz podnikatelů
ve stavebnictví

**Jana Domanová**

jednatelka a CFO:
AFI Europe
Czech Republic

**Linda Vavříková**

společník: TAME Services

15. DUBNA**Lenka Jindráková**

místopředsedkyně
správní rady: Nadační fond
Senioři Skupiny ČEZ

**Doron Klein (54)**

CEO a jednatel:
AFI Europe
Czech Republic

**16. DUBNA****Tomáš Spurný (60)**

generální ředitel
a předseda
představenstva:
Moneta Money Bank

**17. DUBNA****Klára Escobar**

členka dozorčí rady:
Moneta Money Bank

**Peter Hollovič (58)**

jednatel a ředitel:
Creditas Kontaktní Centrum

**Kamil Provazník (57)**

jednatel:
Imperial Brands CR

**19. DUBNA****Aleš Kučera (61)**

člen představenstva:
Newps Holding SE

**František Řezáč (51)**

předseda
představenstva:
Gumotex

**20. DUBNA****Zdeněk Havelka (47)**

COO: CPI Property Group

**21. DUBNA****Martin Hrdina (50)**

člen představenstva:
CS Cargo Holding

**22. DUBNA****Václav Hrach (51)**

člen představenstva:
EG.D Holding

**23. DUBNA****Pavel Horský (52)**

místopředseda
představenstva:
Energetický
a průmyslový holding

**Jaroslav Klíma (76)**

jednatel:
Telight Holding

**Aleš Mikula (52)**

člen představenstva
a generální ředitel:
ZPA Smart Energy

**24. DUBNA****Martin Škopek (58)**

člen představenstva:
Sazka FTS

**25. DUBNA****Tomáš Bělina (47)**

společník a jednatel:
Bělina & Partners
advokátní kancelář

**Pavel Slabý (70)**

jednatel:
JCDecaux,
Městský mobiliář

**26. DUBNA****Ivan Drbohlav (70)**

místopředseda
představenstva:
MIVEP

**27. DUBNA****Daniela Pešková**

členka představenstva:
Česká spořitelna

INZERCE



Máte zhoubné onemocnění vulvy, dělohy, vaječníků nebo děložního hrdla?
Byla u vás prokázána závažná genetická mutace,
např. BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2 nebo CHEK2?

NEJSTE NA TO SAMY. PŘIDEJTE SE K NÁM!

- Na našich webových stránkách naleznete edukační videa z úst špičkových lékařů.
- Natočili jsme pro vás testimonialy pacientek, které si prošly léčbou a mají pro vás slova útěchy a naděje.
- S odborníky řešíme také např. lymfedém, závažné genetické mutace, např. v genech BRCA1 a BRCA2 a preventivní operace.
- Na webových stránkách jsou pro vás ke stažení brožury o výživě, fyzioterapii, paliativní péči nebo psychologii.
- Nevíte, na co máte v rámci léčby nárok? Mluví váš lékař o paragrafu 16? Vysvětlíme vám, co to znamená.
- Poradíme vám, jaká jsou indikační kritéria ke genetické testaci a kde vás vyšetří a správně zkonstatují.





Chemie dlažbu rozsvítí a vrátí jí lesk. Vyčištěné dlaždice vždy pečlivě omývejte vodou

Půdovky

Jednou z nejčastěji používaných starých dlažeb pro pokládku na nové podlahy je půdní dlažba, díky níž lze do interiéru vnést prvek rustikální „chalupové“ atmosféry, kterou s pomocí nových dlaždic docílíte jen obtížně. Cihelná dlažba, mezi níž půdovky patří, se sice dá sehnat i nová, ale zmíněnou atmosféru nejlépe docílíte použitím starých dlaždic. Ty je však obvykle třeba před pokládkou vyčistit.

Staré dlažby

Musíme o ně správně pečovat a pak se nám odmění nenapodobitelnou atmosférou, kterou do interiéru vnesou. Starou dlažbu lze použít i na nové podlahy.

Text: Richard Guryča Foto: Shutterstock

Když už původní dlažbu v interiéru máte, nechte vyniknout její zašlou krásu. Často je to lepší řešení než ji nahradit novou, alespoň pokud je v takovém stavu, že stačí pouze vyčištění a menší opravy. Nechat vzory a barvy dlažby v někdejší podobě znásobené patinou času ale nestačí. Předpokládá to vypulírování a pak pravidelnou péči, která je náročnější než u dlažeb nových. Nestačí na to jen obvyklé čisticí prostředky na vytírání podlah, ale dobře vám mohou posloužit produkty, které jsou na starou dlažbu přímo určeny.

POŘÁDNÉ ČIŠTĚNÍ

Staré nečistoty a léta neodstraněné nánosy špíny mohou být různého druhu, je tedy nutné postupovat v několika krocích. Nejprve zkuste rozpustit mastnoty a organické zbytky prostředkem, který to účinně dokáže. Použít lze například odstraňovač Rako CL810, což je koncentrovaný nepěňivý prostředek určený k čištění veškerých tvrdých podlahových ploch včetně dlažeb. Nechejte ho působit 15 minut a pak dlažbu vydrhněte silonovým

Jak čistit?

Spáry – jedlá soda, citronová šťáva, ocet, chemie

Plochy – speciální chemie, voda, parní čistič

kartáčem a vodou. Není-li výsledek uspokojivý, soustředte se na spáry, namočte je a použijte některý z výrobků na čištění spár. Nebojte se přitlačit a vyzkoušet můžete i účinný parní čistič. Očištěnou plochu opláchněte vodou a vytřete.

ZAŠLÉ SPÁRY

Spáry dělají dlažbu a pro vydlážděnou plochu je jejich kvalita zásadní. Nevyčištěné či vydrolené spáry působí rušivě už na pohled a mohou být zdrojem prachu. Vždy jsou náchylné na znečištění, a proto je nutné pečovat o ně pravidelně. Zkoušet lze účinek různých metod od kašičky z jedlé sody a citronové šťávy, která se nanese na kartá-

ček na zuby, přes ocet až po speciální prostředky. Vyhněte se příliš „drsným“ postupům, jako jsou například různé rotační brusky a nástavce, pokud spáry jen udržujete.

Další možností je použití spárovací běloby, která se nanáší pomocí štětce do spáry. Důležité je vyčištění a zdrsnění spáry brusným papírem. Znečištění bělobou se odstraní houbičkou, hadrem či gumovou stěrkou. Kromě bílé existují i další odstíny barev pro jiné typy probarvení spárovacích hmot.

Při větším mechanickém poškození se již vyplatí starou spárovací hmotu odstranit a obklad či dlažbu nově přespárovat. Musí se odstranit původní spárovací hmota a na to existují speciální škrabky. Při této práci už lze zmíněné brusky a nástavce doporučit.

Pracnou, ale účinnou metodou je vydlážděnou plochu znovu přespárovat



Mechanické vyškrábání spár je nutné tehdy, pokud se rozhodnete dlažbu přespárovat

Chata v Českém ráji



Současný víkendový dům navrhli jeho autoři tak, aby harmonizoval s idylickým Českým rájem. Sofistikovaný design kombinuje tradiční i moderní prvky, k tomu splňuje vysoké standardy kladené na dnešní bydlení.

Text: Vanda Jesenská Foto: Petr Polák

Na malebném okraji Hrubé Skály vyrostl víkendový dům souznějící s idylickou krajinou chráněné krajinné oblasti Český ráj. Návrh respektuje historicky bohaté prostředí i přírodní krásy regionu, zatímco poskytuje klidné útočiště ve spojení s okolní krajinou.

TECHNICKÝ UNIKÁT

Bezpochyby největším problémem k řešení se stalo zakládání stavby na svažitém pozemku. Projektu včetně této výzvy se ujal architektonické studio New How, které v minulosti dostalo příležitost navrhnout též stavby v horském prostředí a za dobu své



existence obdrželo několik ocenění v architektonických soutěžích. Dům je umístěný na svahu, který byl celá léta považován za nezastavitelný z důvodu jeho výrazné nestability. Stavba byla nakonec založena na osmnácti pilotech o průměru 800 mm a představuje technický unikát svého druhu.

POZEMEK A PŮDORYS


Pozemek, situovaný jižně od centra obce Hrubá Skála, obklopuje směsice

historických a moderních rodinných domů, z nichž každý přispívá keklektickému kouzlu této oblasti. Design chaty čerpá inspiraci z tradiční architektury s důrazem na integraci domu do jeho přírodního a kulturního kontextu. Půdorys stavby má podobu do široka otevřeného písmene V, což je záměrné rozhodnutí, které odráží úzký tvar pozemku a maximalizuje panoramatické výhledy na krajinu Českého ráje. Jednopodlažní stavba má sedlovou střě-

Sedlová střecha jako odkaz na architektonické dědictví regionu. Z chaty je výhled na Trosky s věžemi Pannou a Babou



Jižní prosklená strana s obytnými prostory je včetně navazující terasy orientována směrem ke hradu



Pohled z ptáčí perspektivy. Plocha pozemku je 2 758 m², zastavěná plocha pak 125 m²



Pohled z kuchyně přes jídelní stůl až po společenskou část s krbem. Na prostor navazuje krytá terasa

Část s pohovkou a krbovými kamny Romotop zkrášlují svítidla Lodes

chu, což je odkazem na architektonické dědictví regionu, zatímco konfigurace domu (podélná ohnutá hmota) mu dodává moderní nádech.

S VÝHLEDEM NA PANNU A BABU

Po vstupu ze severní přístupové cesty se návštěvníkovi naskytne rozsáhlý výhled na jižně orientovanou panoramu, orámovanou ruinami středověkého hradu Trosky. Obytné prostory včetně hlavní společenské místnosti s vloženým patrem, dětského pokoje a ložnice jsou orientovány směrem k tomuto úchvatnému výhledu. Terasa rozšiřuje obytné prostory do krajiny a vytváří fantastický zážitek na pomezí interiéru a exteriéru.

DŘEVO, BETON, KÁMEN, KOV

Konstrukce domu využívá tradiční materiály s dřevěnými CLT panely, které tvoří hlavní nosnou konstrukci s dřevěným krovem podporujícím střechu. Suterén, nezbytný pro umístění technologií a skladování, je postavený





Vložené patro je chráněné sítí, aby nikdo nepřepadl dolů

z betonových bloků a viditelné části jsou obloženy místním kamenem, což umožňuje chatě zapadnout do svažitého terénu. Střecha, pokrytá diagonálně položenými, tmavě zbarvenými čtvercovými kovovými šablonami, zajišťuje trvanlivost při zachování rustikální estetiky.



Z kuchyně je vidět přes jídelní stůl a pohovku na televizi

INZERCE

kliklap

SVĚTLO,
CO MÁ ZVUK



Ceny od 299,- Kč



Ložnice obložená dřevem je malá, ale útulná

Koupelna
s obklady
a dlažbou
Rako je
vybavena
sanitou
Laufen
a bateriemi
Grohe



Po schodech (na způsob mlynářských) se stoupá neobyčejně pohodlně

TRADICE A INOVACE

Ve své podstatě je tento architektonický projekt svědectvím o harmonickém spojení tradice a inovace. Respektuje historický kontext a přírodní krásu Českého ráje, zatímco poskytuje moderní komfort a sofistikovaný design. Tento víkendový dům je majákem promyšleného navrhování, který nabízí klidné útočiště, jež oslavuje své okolí.



Prostorná vstupní chodba. CLT panely pořídili u Dekwood

OÁZA *okolo domu*

ZAHRADU SLAĎTE A PROPOJTE S TERASAMI,
CESTIČKAMI, VZHLEDEM FASÁDY I STŘECHY – VŠE
BY MĚLO PŮSOBIT PŘIROZENĚ. UDĚLEJTE SI DVĚ TŘI
RŮZNÁ POSEZENÍ A KOČEJTE SE!

Dlažba Semmelrock
Citytop XL kombi. Decentní
biločervenošedá barva
ladí s okolním prostředím.
Kombi forma zajistí snadnou
a rychlou pokládku.
Ve 4 barvách, dvou výškách
6 a 8 cm, s jemným zkosením.
semmelrock.cz

JEMNĚ MELÍROVANÝ POVRCH VELKOFORMÁTOVÉ
DLAŽBY CITYTOP XL KOMBI VNESE DO ZAHRADY
HARMONIÍ A PŘIROZENÝ ŠARM.

BETONOVÁ TAŠKA Model Bramac Classic STAR zaujme elegantním zvlněním. Krytina má do povrchu integrované speciální pigmenty, které odrážejí třikrát více infračerveného záření než běžné střešní tašky. Díky tomu nedochází k přehřívání podkroví v letním období, bramac.cz

STŘEŠNÍ KRYTINA V KOMBINACI S NADKROKEVNÍ
IZOLACÍ BRAMAC THERM POMÁHÁ UDRŽET
V PODKROVÍ PŘÍJEMNÉ KLIMA V KAŽDÉ ROČNÍ
DOBĚ. PŘINÁŠÍ TAK ÚSPORY ZA VYTÁPĚNÍ
I KLIMATIZACI.

FOTO ARCHIV TŘEM



DLAŽDICE Série Pino Outdoor s dřevěným dekorem je možné pokládat také na terče nebo do štěrkového lože. Neopotřebovávají se, jsou bezpečné a odolné a navíc nabízejí dokonalé propojení s interiérem, 60 × 120 cm, tl. 2 cm, rako. cz, 1763 Kč/m²

Orosené novinky!

Co rozechvívá současný svět koupelen? Elegance, pohodlí, funkčnost? Nebo snad odvaha, design a vtip? Či dokonce všechno dohromady? Bingo! Pojďme na to!

TEXT MIRKA VERNEROVÁ



KARTELL BY LAUFEN

Elegantní umyvadlo s tenkými stěnami i policový regál z akrylátového skla působí neskutečně lehce a spolu s odvážnou oranžovou tvoří transparentní srdce celé kolekce. Ta je sebevědomá a hravá. Laufen.cz

ÚTULNÉ, ŽE?

Keramická série Pino s hřejivým dekorem je k nerozeznání od skutečného dřeva. Vzhled i barevnost dlaždic jsou věrohodné, přičemž mají špičkové parametry té nejvyšší kvality keramiky. Rako.cz



Mariannebydleni.cz květen 2025 **63**

**CESTA K POHODĚ**

Venkovní plochy zpevní a zkrášlí keramická velkoformátová dlažba s protiskluzným povrchem. Série Rebel, rozměr 60 x 60 cm.

RAKO, cena 1175 Kč/m²

Kdo se chce při pokládání dlažby na terasu nebo na balkon vyhnout použití lepidel a spárovacích hmot, může zvolit jiné řešení. S pomocí terčů navíc vytvoří rovný povrch i na nerovném podkladu.

text Eva Vacková (zdroj RAKO) foto RAKO

TREFA^{do} ČERNÉHO

Uvažujete o nové terase, dlažbě na balkon nebo na lodžii? Možná váháte, který povrch zvolit, jaký odstín či rozměr by byl ideální, obáváte se složitosti procesu i jeho délky. Položením na terče získáte stálou a bezúdržbovou plochu na spoustu let. Musíte k tomu však pořídit vhodné keramické dlaždice a zmiňované terče. Tato kombinace odolá extrémním změnám počasí, vlivu slunce, deště i sněhu. Konstrukce bude pevná, stabilní a vysoce únosná. Plochu v případě potřeby snadno rozeberete a dostanete se k podkladu. Nastavitelné terče se přizpůsobí pevnému i nerovnému podkladu. Výhodou je, že prostor mezi dlažbou a podkladem můžete využít k ukrytí trubek zavlažování, elektrického vedení osvětlení nebo jiných zařízení. Dlaždice jednoduše nadzvednete, vyjmete a následně vrátíte na místo.

JEN Z DLAŽDIC DO EXTERIÉRU

Kvůli zesílené tloušťce venkovních dlaždic dva centimetry a jejich hmotnosti nepotřebujete k pokládce žádná lepidla ani spárovací hmotu. Zkrátka je pouze osadíte na terče, do šterkového lože nebo jen na travní plochu. Díky jemnému reliéfu a protiskluznosti R11/B jsou určeny na terasy, balkony, do okolí bazénu, do pergoly, na střechy nebo na nášlapné chodníky. Slinuté dlaždice 60 x 60 cm jsou mrazuvzdorné, přičemž technologie digitálního tisku zajistí, že jejich povrch věrně napodobuje přírodní materiály – dřevo či kámen.

PROČ PRÁVĚ NA TERČE?

Nabídka terčů (podložek) je široká včetně těch na polypropylenové bázi s výškou až 100 cm, které odolávají vysokým teplotám, UV záření i mrazům. Nosnost terče se (podle typu) pohy-

buje od 500 kg až do 1 200 kg. Součástí některých terčů se šroubováním je regulační klíč, který umožňuje nastavit výšku terčů zvětškovou, aniž byste museli manipulovat s dlažbou. Takto uložená dlažba se nespáruje, není třeba ji kvůli odvodnění plochy spádovat – volná spára mezi dlaždicemi zajišťuje odtok dešťové vody. Díky možnosti přesného nastavení výšky terčů snadno docílíte rovné dlažby a vyřešíte také případné nerovnosti podkladu. Prostor mezi podkladem a dlažbou na terčích je větraný, což v letních měsících pomáhá zabrzdit přehřívání povrchu dlažby. A jelikož dlažba není lepená ani fixovaná, nedochází k roztažnosti materiálu, není nutné v ploše dělat dilatace. Vlisovaná guma na hlavě některých terčů slouží jako odhlučňující i protiskluzový prvek. ●

eva.vackova@mfdnes.cz

Rychle a na rovinu

Pokládka venkovních dlaždic o tloušťce 2 cm na nastavitelné podpěry, tzv. terče, urychlí proces výstavby, do budoucna usnadní údržbu terasy či balkonu a navíc umožní případné opravy povrchu. Více na www.rako.cz

MATERIÁL A POMŮCKY:

Budete potřebovat: odpovídající počet terčů • sklonové korektory • mezníky • gumové podložky • dorazy • případně soklové klipy • dlaždice o tloušťce 2 cm • vodováhu • rezačku. Jasco podklad použijte hydroizolační PVC fólii s výztužnou mřížkou a minimální tloušťkou 1,5 mm (její instalaci světe profesionálové, nedodržení technologického postupu hrozí zatékání do konstrukce)



1. Dorovnání Vodorovný podklad pod terčem nastavíte otáčením sklonového korektoru, docílíte srovnání podkladu až do 5 %. Terče nastavíte zvlášť – úhel sklonu a směr spádu se vždy liší. Podpěry vybavené teleskopickou kyvnou hlavou automaticky dorovnají až 10 % sklon. Terč vložte do sklonového korektoru. Potřebnou výšku doladíte pootáčením podle určující výšky terče v nejvyšším bodě terasy či balkonu.
2. Mezníky Na terč osadíte dilatační mezníky. Seříznutím či vylomením upravíte jejich počet podle potřeby. Vymezíte tak šířku spáry (2–4,5 mm) nezbytnou k odvodu a odpařování vody.

3. Čela terasy (balkonu) Není-li kolem dlažby pevný okraj (sokl nebo stěna) použijte pro vytvoření čela soklové klipy. Je potřeba umístit je na hlavu terče i pod ni.
4. Na podložky Aby dlažba byla dobře odpružená a seděla, vložte na terče gumové podložky.
5. Správné rozměření Terče mezi sebou proměřte vodováhou nebo použijte laser, případně je dorovnejte otáčením. Nezapomeňte mezi nimi zkontrolovat vzdálenost na formát dlaždice 60 x 60 cm.
6. Pokládka Pak můžete dlaždice položit na terče. Váží 16 kg, tudíž manipulace s ní je náročnější než práce s formáty běžné tloušťky. Zkontroluj-

te, zda je vodorovně uložena, tuhost konstrukce zvýšíte vložení dalšího terče do středu dlaždice. Vzhledem k její tloušťce 2 cm ji nařežete pouze elektrickou rezačkou s vodicími lištami nebo s použitím vodou chlazené stojanové pily.
7. Vložení pásků Nařezané a zabroušené keramické pásky zasuneme do soklových klipů – vznikne čelo balkonu nebo terasy a plynule naváže na zakončovací profil s okapnicí.
8. Vložení dorazů Ke dveřím a stěně balkonu naměřte dorazy. Mezi stěnu a dlaždici se používají tzv. dorazy vymezující pokládku mezi stěnou balkonu a dlaždicí. Zabráníte tak profíznutí PVC fólie okrajem dlaždice přiléhající ke stěně.

PŘÍRODA V GENECH

Nepravidelná struktura povrchu dlažby Core Outdoor připomíná štipanou břidlici. Tloušťka dlaždic 2 cm, rozměr 60 x 120. **RAKO, cena 1763 Kč/m**




#exteriéry
#keramika
#pokládka


novinky

KOUPEL V ZAHRADĚ

UVOLNĚNOU ATMOSFÉRU POBYTU VE VOLNÉ PŘÍRODĚ VNESOU DO KOUPELNOVÝCH PROSTOR NOVÉ OBKLÁDAČKY S DEKOREM NAIVNÍCH DIVOKÝCH KVĚTIN.



Rektifikované reliéfní obkládačky Blossom obkládačky (30 x 90 cm) rozhodně vytrhnou z každodenní rutiny. U setu osmi dekorů obkládaček, které na sebe navazují, zvolili designéři barevnost, jež je ve shodě se sérií Compila. Tou je lze doplnit. Květinové obklady jsou odolné, mají téměř neomezenou životnost, nehoří, jsou hygienické a praktické na údržbu, univerzální, vyrobené ekologicky s respektem k životnímu prostředí. **RAKO, cena cca 2 000 Kč/set osmi kusů**



▲ SUPER ÚSPORNÉ OKNO

V nové konstrukci okna FTT U8 Thermo je pasivní čtyřsklo U8 osazeno ve speciálně vyprojektovaném rámu křídla, konstruovaném ze širších dřevěných profilů. Tato konstrukce minimalizuje vznik tepelných mostů a celkově zajišťuje lepší izolační vlastnosti okna jako takového.

Fakro

Z OCELI A SMALTU

Nepřímotopný zásobník OKH 125 funguje pouze v součinnosti s jiným zdrojem topné vody. V provedení s výměníkem 1,4 m² je vhodný ke kotlům na různá paliva, ke kondenzačním kotlům i k některým tepelným čerpadlům. **DZ Dražice, cena od 12 980 Kč**



► VÝKONNÁ MINIMALIZACE

Řada lavicových konvektorů Koralline Exclusive Power LKXR českého výrobce má vysoce výkonný výměník tepla s dvojnásobnou plochou unikátně tvarovaných lamel, kompaktní velikost, a designový vzhled. **Korado, cena dle modelu**



VYDAŘENÝ *last minute*

OTEVŘENÉ BYDLENÍ

Obývací pokoj má několik funkčních zón – kuchyňskou, jídelní i odpočinkovou. Nábytková stěna ve stejném materiálu navazuje na kuchyň, podlaha z dřevěného masivu. Pohovka Phase vyrobená na míru, osvětlení od Profi Lighting.



VIZITKA:

Radek (podnikatel),
manželka **Eva** (učitelka),
dětí Kateřina a Jan

**RODINNÉ VAŘENÍ**

Kuchyňská linka do písmene U a s barovým sezením je součástí obývacího pokoje. Je vyrobená zakázkově s použitím desek Egger.

**Z DOMÁČÍ GALERIE**

Obrázek Strom života namalovala architektka Simona Kubášková rodině a prostoru na míru.

Pozemek na kraji města v okrese Louny pořídili manželé Radek a Eva ve veřejné dražbě. Původně na něm plánovali postavit zděný rodinný dům, ale vlivem různých okolností bydlí v nové dřevostavbě. Radek vysvětluje proč: „Přišel covid a ‚mokrá‘ výstavba šla cenově nahoru, byl nedostatek cihel. Parcela v této lokalitě byla vázaná i smluvní dohodou o dokončení stavby do čtyř let od pořízení. Situaci jsem se přizpůsobil změnou konstrukce. Dřevostavbám jsem předtím moc nevěřil, ale brzy jsem názor změnil. Takzvaná suchá výstavba, moderní systémy s použitím sádkokartonů, má své klady. Hrubá stavba trvala od prosince do února, v srpnu se dokončil interiér.“ Připravený projekt domu o celkové ploše 175 m² a s velkou terasou však nepřišel nazmar, stal se základem současného řešení. Z projektu bylo možné převzít i řadu stavebních prvků – plastová okna s izolačními trojskly, podlahové vytápění napojené na tepelné čerpadlo či klimatizaci.

V dispozici 5+kk zůstal obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem, ložnice rodičů, dva dětské pokoje a pracovna/příležitostný pokoj pro hosty. Nechybí ani technická místnost s prostorem pro pračku a sušičku. Koupelna je sice jedna, ale s vanou a prostorným sprchovým koutem.

JEDNO VELKÉ TAJEMSTVÍ

Na začátku se manželé dohodli na nízkém bezbariérovém bungalovu, což Radek zdůvodňuje: „Nestavěli jsme ve dvaceti, časem můžou přijít problémy. Počítali jsme i s možností případného ubytování některého z našich rodičů. Do budoucna můžeme navíc dům rozšířit zobytněním půdy.“ Na realizaci dřevostavby vybral firmu Allstav. Její majitel práce řídil, dozoroval je i sám

**V PŘÍRODNÍ ATMOSFÉŘE**

Prostornou koupelnu ještě opticky zvětšily velkoformátové obklady ze série Onyx od výrobce Rako. Imitují kámen a ladí s dekorem v nasvícené úložné nise.



DOMA JAKO NA DOVOLENĚ

Na přání majitele vypadá ložnice jako luxusní hotelový pokoj s kontinentální postelí. Dřevěná podlaha přechází na stěnu i na strop.

Radek. Na stavbu mohl kdykoliv zaskočit, rodina stále bydlela v nedalekém bytě. Vše proběhlo tak rychle a hladce, že se povedlo akci utajit.

„Odehrálo se to v řádu měsíců. Shodou okolností jsem tehdy ve své firmě stavěl novou halu, vypadalo to, že řeším ji,“ usmívá se. Eva se tak dozvěděla o hotovém domě náhodou od kolegů. Na otázku, jaká byla její první emoce, odpovídá: „Byla jsem mile překvapena. Domu zůstala původní dispozice, kterou jsem znala. Vlastně jsem tento krok Radkovi zpětně schválila. Technickým věcem nerozumím a moje pracovní doba neumožňuje být flexibilní a řešit věci podle aktuální potřeby. Stejně by to bylo na něm.“

V RUKOU PROFESIONÁLKY

„Během stavby jsem řešil interiér. Vzpomněl jsem si na architektku Simonu Kubáskovou z atelieru atelierSimonAah, která nám kdysi navrhovala byt. Když jsme se z něj po patnácti letech stěhovali, jeho styl nezměnil. Na tuto nadčasovost jsem chtěl navázat i tady. Mít kvalitně zařízený domov, ale žádný extrémní luxus. Muselo zůstat na všechny místnosti i dobudování zahrady. Přestože se pracovně věnuji i zařizování interiérů obchodů, mám povědomí o materiálech a designu, bez její pomoci bych to nezvládl. Požádal jsem ji, aby se podívala i na dispozici, než návrh uzavřeme,“ říká Radek.

„Základem bylo vytvořit nekomplikovaný interiér snadný na údržbu, bez zbytečnosti navíc,“ navazuje na Radka architektka. Výsledkem společných konzultací majitele

DVĚ PRO ČTYŘI

Prostorná koupelna s toaletou je zařízená pro větší rodinu. V domě je ještě samostatná toaleta. Akcentem k dekorům kamene a dřeva jsou tmavé vodovodní baterie a topení.



a architektky byly úpravy, které vylepšily vzhled domu i fungování dispozice. Nově je technická místnost přímo propojená s garáží, ložnice získala šatnu. Simona pozitivně zasáhla i do exteriéru. Díky ní nezůstalo jen u bílé a tmavě šedé kombinace. Dřevěný obklad části fasády je efektním prvkem, který navíc příliš nenavýšil rozpočet.

PROMYŠLENÉ RODINNÉ BYDLENÍ

Radek s architektkou obešli řadu showroomů a „odseděli“ spoustu židlí. Vybírali i materiály včetně masivní podlahy. Zadáním byla totiž kombinace dřeva s bílou i neutrálními tóny a kontrastem antracitové.

„Měla jsem jasně vymezené požadavky (například ložnici připomínající kvalitní

PRO DČERU

Nábytek do dívčího pokoje vyrobili truhláři. Romantický vzhled dodal textil i výmalba v lila odstínu.

**▼ KDYŽ POKOJ KVETE**

Designová tapeta značky Eljffinger nadchla architektku i malou Kateřinu. Pokoj je spojený francouzským oknem s terasou.



I ty mají konkrétní význam. Nicméně obrazy vytvářím intuitivně a většinou netuším, co vznikne. Jako doplněk k němu vznikl další s názvem „Esence“, umístěný na protější stěně u jídelního stolu,“ říká Simona Kubásková. ●

eva.vackova@mfdnes.cz

hotelový pokoj), rozpočet a následně volnou ruku. Kompletně jsem navrhla vestavný nábytek, což umožnilo plně využít prostor bez hluchých míst (pod stropem, v rozích apod.),“ vysvětluje Simona Kubásková.

Požadavky na kuchyňskou linku přibližují majitelé: „Chtěli jsme velkou kuchyň, kde bychom se ráno mohli všichni potkat. Proto jsme si přáli ostrůvek s barovým sezením.“ Architektka použila na nábytek kuchyňské linky desky Egger, originálně vyřešila i její přechod v nábytkovou stěnu.

Eva chválí vzdušný prostor domu, zároveň soukromí pro každého člena rodiny, ale i úložné prostory. Do návrhu se zapojila až ke konci. Upřesnila své požadavky na vnitřní vybavení skříní, kuchyně, pomáhala s výběrem pohovky. Cílem bylo, aby z ní bylo vidět do zahrady i na televizi, a aby – když přijde návštěva – komunikovala s prostorem jídelního stolu. Pohovku stejně jako manželskou postel vyrobili ve firmě Phase. Dcera vybírala

ze tří variant tapet a zvítězila u ní lila barevnost pokoje. Syn se zapojil při volbě osvětlení.

NĚCO NAVÍC

Architektka přispěla k příjemné atmosféře i dalším rozměrem – jelikož je zároveň výtvarnice, na míru vytvořila dva obrazy. Radek před lety při zařizování bytu zmínil přání mít doma „Strom života“. Tenkrát však nápad spolu se Simonou nedotáhli do konce. Teď se to povedlo – v obývacím pokoji visí obě její díla. „Obraz ‚Strom života‘ byl pro mě výzvou na závěr. Do návrhu a realizace jsem tak mohla přidat i něco osobního. V poměrně jednoduše vybaveném prostředí právě obraz na míru může být tím, co mu dodá originalitu. K interiéru jsem volila velikost plátna i barvy se záměrem harmonizovat prostor a vnést do něj pohodu a klid celé rodině. Pro majitele je zároveň určitým symbolem a jen oni vědí, co přesně znamená. Jde o akryl na plátně doplněný pravými krystaly křišťálů a citrínu.

ÚLOŽNÁ PŘEDSÍŇ

Díky návrhu architektky se do vstupního prostoru vešlo sezení i šatní skříně.




připravila: Anna Martinková
foto: archiv značek

Keramické obklady a dlažby zažívají v interiérech opravdovou renesanci. Kromě stálých teritorií koupelen a kuchyní si našly cestu i na méně obvyklá místa. Na zdi obývacích prostorů, kde imitacemi honosných struktur a materiálů posilují jejich reprezentativní charakter, ale i do tichých zákoutí ložnic, v nichž svou rytmickou geometrickou skladbou a umírněnou barevností vyzývají k vizuálnímu klidu.

Viva la ceramica!

Potřeba přijetí, jistoty i nenáročné jednoduchosti ve složitém světě vynesla na hvězdné nebe odstíny hnědé s červenými podtóny. Od tradičního cotta přes povrchy přinášející vjem rzi až po jemné obklady drobnějších formátů evokující lehkost pudru.



1 Amuri Cotto Struttura (Ragno), obklad s reliéfním povrchem vhodný do interiéru i exteriéru, formát 20 x 20 cm, cena 1 199 Kč/m² → www.siko.cz

2 Amuri Zucchero Biscotto (Ragno), plastický obklad s velkými rozdíly v odstínech barev, struktury povrchu a kresby, cena 1 299 Kč/m² → www.siko.cz

3 Dust (Elios Ceramica), obklady s hladkým i reliéfním povrchem v lesku i v matu, cena od 1 300 Kč/m² → eshop.vinciprojekt.cz

4 Eden (Appiani), hexagonová mozaika s lesklým i matným povrchem, nalepená na síti, formát 30 x 30 cm, cena na dotaz → www.koupelny-ptacek.cz

5 Studio Color (Porcelaingres), mozaika s mixem odstínů hnědé a šedé, formát 30 x 30 cm, cena na dotaz → www.siko.cz

6 Osso & Bottone (Mutina), design Ronan Bouroullec, kolekce pro venkovní i vnitřní použití, dostupná ve dvou formátech 7,5 x 23,1 cm a 3 x 27,5 cm, cena na dotaz → www.brotherandduck.cz

7 Craft (RAKO), dlažba inspirovaná barvou a vzhledem šamotu a pálené hlíny, dostupná ve třech formátech se satinovaným ABS povrchem, cena od 1 026 Kč/m² → www.rako.cz

8 Color Studio (Porcelaingres), kosočtvercový obklad kombinující mix studených a teplých odstínů, formát 23 x 23 cm, cena na dotaz → www.siko.cz

9 Marmorea Intensa (Fioranese Ceramica), extravagantní kombinace dekorativního obkladu Deco Dusty Mauve a dlažby imitující kámen Rosso Levanto, cena na dotaz → www.fioranese.it

10 Manufatti (Del Conca), geometrická dlažba kombinující lesklý a matný povrch, formát 20 x 20 cm, cena 1 299 Kč/m² → www.siko.cz

11 Korten (Inalco), velkoformátový obklad se vzhledem rezavého plechu, formát 160 x 320 cm, cena na dotaz → www.keraservis.cz

Kámen je ve světě obkladů věčnou inspirací, která se zhmotňuje v různých podobách od jemných struktur inspirovaných písečnými dunami či mořským dnem přes hrubší kamínkové povrchy terrazza a ceppo di gré až po majestátní kamenné plochy velkoformátových obkladů, jež jsou k nerozeznání od desek z přírodního kamene.

Písek a kámen

1 Marvel Travertino (Atlas Concorde), origami mozaika se vzhledem travertinu, rozměr 28 × 41 cm, cena 13 622 Kč/m² → www.keraservis.cz

2 Bloom (FAP Ceramiche), mozaika z drobných plastických hexagonů, formát 29,5 × 30 cm, cena na dotaz → www.farline.cz

3 Komon Tattoo Bronze (Made a Mano), obklady z lávového kamene, ručně zdobené reliéfním japonským vzorem vln, dostupné v několika formátech, cena na dotaz → www.madeamano.com

4 Core (RAKO), série dlaždic inspirovaná hrubým, nepravidelným reliéfem štípané břidlice a navržena pro vnitřní i venkovní použití, cena od 940 Kč/m² → www.rako.cz

5 Koinè (Settecento), reliéfní obklad inspirovaný antickou symbolikou a typickou zemitou barevností italské Apulie, formát 4,5 × 18,6 cm, cena na dotaz → cloud.settecento.com

6 Dinamika (Del Conca), kolekce dlaždic pro venkovní použití s dekorem kamenných fragmentů, formát 60 × 60 cm, cena na dotaz → www.siko.cz




7 Boost Icor (Atlas Concorde), design Archea Associati, 3D obklad s dekorem Wheat Bone, formát 50 × 120 cm, cena na dotaz → www.perfecto.cz

8 Delej (Kaza), kolekci 3D obkladů tvoří dvě sady s geometrickými a zakřivenými prvky, které lze vzájemně variabilně kombinovat, cena na dotaz → www.kaza.com

9 Marvel Travertine (Atlas Concorde), obklad imitující kámen se stříbřitým dekorem, formát 60 × 60 cm, cena 9 117 Kč/m² → www.keraservis.cz

10 Marmora Decora Cannetè (Casalgrande Padana), reliéfní obklad s mramorovou kresbou, formát 60 × 120 cm, cena na dotaz → www.iritio.cz

11 Dale (RAKO), série se vzhledem cementové stěrky posíleným jemným reliéfem a chladnými barvami matných obkladů, cena od 799 Kč/m² → www.rako.cz





Povrchům napodobujícím kámen, ale i beton či cementové stěrky sluší velké formáty, které rostou do závratných velikostí – až do 120 × 280 cm v rámci obkladů a 160 × 160 v případě dlažby.

Jak to vidím

Marek Vráblík,
šéfdesignér
značky
keramických
obkladů RAKO



„Ode všeho trochu“

Toto staré milé pravidlo našich prarodičů známe nejspíš všichni. A vlastně vystihuje recept na spokojený a šťastný život. Neboli „nic se nemá přehánět“. Pořád jde o správný balanc, vyvážení, souhru více věcí, vlastností, rolí. Aby to dobře vypadalo, dobře fungovalo a aby se nám v tom dobře žilo. Útulná a vyvážená pestrost. A právě toto vystihuje i směr současného nejen interiérového designu. Nikdo nechceme, aby se nám doma věci překřížovaly, bojovaly mezi sebou, vyžadovaly neustálou pozornost, a už vůbec ne neustálý obdiv a přehnanou péči. Vlastně jen chceme, aby nám bylo doma dobře. Zemitost, fortel, svěžest, správná teplota je jen pár vlastností z mnoha, které je do současného interiéru dobré přimíchat. A třeba zrovna v podobě keramického obkladu.

Tato tendence designu klade důraz na správnou kombinaci a vztahy zdánlivě různorodých prvků, charakterů, které jsme namíchali například v rámci série Compila z roku 2024. Alfou a omegou je tedy kombinovatelnost. A to nejen motivu a grafiky, ale i povrchu, barevnosti. Z toho plyne, že mít na paměti pouze ucelenost série obkladů je málo. Spíše jde o celek, v němž je keramický obklad pouze jeden z mnoha stavebních kamenů. Proto v nových sériích roku 2025 rozvíjíme především možnosti, jak podpořit souznění zajímavých charakterů interiéru. A ruku v ruce s mottem „Tvoříme dědictví“ vnímáme, že keramické obklady nemůžou podléhat času, rychle proměnlivé sezónnosti. Naopak jde o prvky, které jsou navrhovány a vyráběny s myšlenkou zcela jiného časového horizontu – „na furt“. A jakmile si toto uvědomíme, často i ta konzumní hra na „honbu za slevou“ začne být krátkozraká.

1 Compila (RAKO), bohatá kolekce variabilně kombinovatelných obkladů, v tomto případě lesklých zelených s reliéfním povrchem, formát 10 × 30 cm, cena 940 Kč/m² → www.rako.cz

2 Stone_Art (Marazzi), obklad se vzhledem vápence s hladkým povrchem v odstínu taupe a reliéfním povrchem WoodCut Moka, formát 40 × 120 cm, cena na dotaz → www.koupelny-ptacek.cz

3 Fly (RAKO), technický koncept obkladů s matným hladkým povrchem inspirovaný dráhami letadel na obloze, cena od 649 Kč/m² → www.rako.cz





Dům pro rodiče

Text Jitka Pálková
Foto Jiří Ernest

Přáním rodičů byl malý domeček se zahrádkou, kde by mohli pěstovat zeleninu a užívat si s rodinou kávu na terase. Bílá moderní novostavba na okraji městečka na Zlínsku, kde dříve již řadu let žili, jejich představy více než splnila.



Zajímavým prvkem v moderní zděné novostavbě je přiznaný dřevěný trámový strop. „Snažili jsme se využít možnosti limitované pozemkem a stavebními regulacemi na maximum a vytvořit příjemné bydlení. Podkroví jsme zvětšili širokým pultovým vikýřem a střešní terasou, také obývací pokoj v přízemí se rozšiřuje do zahrady. Velikost domu byla limitována parcelou, na kterou v zadní části navazuje zahrada.

Tři zóny v zahradě

Architekt řešil bydlení komplexně, včetně propojení interiéru s exteriérem a uspořádání zahrady. Na malém pozemku to je totiž důležitější a náročnější úkol než na velkém. „Po zakoupení pozemku se na něm našly pozůstatky betonových opěrných zídek či betonových ploch z původních objektů, jež jsme se v novém pojetí zahrady snažili v co největší míře využít. Například zá-

klady posloužily pro postavení dílny a betonová plocha pro novou dřevěnou terasu," dodává Tomáš Gábor. Zahrada je členěna na tři zóny. První zóna se nachází v bezprostřední blízkosti domu – vstupní část s předzahrádkou, průchod kolem domu a terasa s dřevěnými pobytovými schody, plynule navazující na obývací pokoj. Po dřevěných schodech se vystupuje do další zóny, jež je pobytovou částí zahrady s prostornou dřevěnou terasou pro grilování a zatravněnou plochou.

Poslední část má funkci užitkové zahrady, je tu vše potřebné pro provoz rodinného domu se zahradou: dílna (zahradní sklad), zvýšený záhon pro pěstování plodin, místo pro sušení prádla, ohniště a ovocné stromy. Dešťová voda ze střechy domu se svádí do nadzemní nádrže a dále využívá na závlahu zahrady, přebytek je zasakován do terénu.

Kontrast matné bílé a antracitového odstínu působí výrazně a opticky zvětšuje koupelnu. Obklady jsou od firmy RAKO



technické údaje

Zastavěná plocha: 75,7 m²

Užitná plocha: 91 m² plus střešní terasa

Konstrukce: betonové základové pásy a základová deska, zdicí systém Ytong, obvodové zdvo z tvárníc Ytong 300 mm, vnější kontaktní zateplení desky z min. vlny 180 a 220 mm, dřevěné schodiště, strop z KVH hranolů, dřevěný sedlový krov, větraná střecha zateplená minerální vatou, střešní krytina plechová falcovaná Lindab v prémiové barvě – světlá šedá

Výplně otvorů: okna hliníková Vekra s izolačními trojskly + pevně bezrámově zasklené plochy, střešní okna dřevěná Velux, na západní straně předokenní hliníkové žaluzie, dveře dřevěné do obložkových zárubní, skleněné posuvné a dveře plné se skrytými zárubněmi Active.

Podlahy: skládané laminátové a keramické dlažby

Technologie: plynový kondenzační kotel, podlahové vytápění + radiátory, dům je navržen v nízkoenergetickém standardu

Vila bělostná, úhledná a přehledná

Text Jana Matoušková

Foto Robert Žákovič



S DEDROU vyhráváte každý měsíc

DEDRA
INNOVATIONS



Chcete mít krásný a zářivý úsměv bez zbytků plaku na zubech? Vyhraje sonický zubní kartáček SONISSIMO NEO.

O CO SE HRAJE?

Sonický zubní kartáček nabízí profesionální čištění zubů i doma. Odstraní až o sto procent víc plaku než manuální kartáček. Vybírat můžete z pěti volitelných programů:

- červený slouží k bělení zubů,
- zelený k intenzivnímu čištění a leštění zubů,
- modrý je šetrný režim určený pro citlivé zuby nebo části úst,
- žlutý nabízí běžný režim čištění zdravých zubů,
- fialový je pulzační režim pro masírování dásní.

Kartáček má celokovové voděodolné tělo, v balení dostáváte dva měkké náhradní kartáčky a dobíjecí základnu s USB kabelem.

Nápovědu najdete na www.dedra.cz.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Doporučenou délku čištění hlídá dvouminutový časovač. Jak péči o zuby dělí?

- A) na dvě fáze po 60 sekundách
- B) na tři fáze po 40 až 60 sekundách
- C) na čtyři fáze po 30 sekundách

Své odpovědi posílejte do 31. května na adresu **Časopis Praktik, Olšanská 3, 130 00 Praha 3** nebo e-mailem na praktik@pvsp.cz, do předmětu napište **SOUTĚŽ DEDRA 5**. Pro jednodušší komunikaci uveďte kromě jména, příjmení a celé adresy i své telefonní číslo. Zda jste vyhráli, se dozvíte v červencovém vydání časopisu Praktik.

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů, které budou za 6 měsíců od slosování skartovány či vymazány. U výherců uvádíme celé jméno a obec/město.

KDO VYHRÁL SOUTĚŽ Z DEDROU

Správná odpověď byla za b – složený batoh **REBELITO** váží 220 gramů. Věděla to a batoh získává Veronika Bulová z Jindřichova Hradce.

INZERCE



DLAŽDICE K NEROZEZNÁNÍ OD DŘEVA

Nová kolekce keramických dlaždic Plank o velikosti 20 x 120 centimetrů s dekorem dřeva je velmi příjemná na pohled. Věrně reprodukuje dřvo svými světlými barvami i reliéfem s jemnou strukturou. Využijete je do obývacího pokoje, do ložnice, do kuchyně i do koupelny. Dlaždice s dřevěným vzhledem je odolná proti nárazům, oděru a poškrábání, skvělá na podlahové topení, voděodolná, odolná vůči skvrnám i chemikáliím a snadno a rychle se čistí.

www.rako.cz

Botanická zahrada Praha

Motýli

Kouzlo přitažlivosti

11. 4. – 25. 5. 2025



Obdivujte živé motýly ve skleníku Fata Morgana a prozkoumejte jejich tajemství zblízka!

botanicka.cz

HITRÁDO
CITY 93.7 FM





Prolínání dvou světů

Terasa je místo, kde se setkává pohodlí interiéru s krásou exteriéru. Volba materiálu z ní může vytvořit nejen hezký a praktický doplněk k domu, ale i estetický klenot zahrady.

Má-li být terasa oblíbeným místem pro každodenní relaxaci, je důležité zvážit její umístění ke světovým stranám. Terasa na jihu bude většinu dne prosluněná, což je skvělé pro letní snídani či posezení v chladnějších obdobích. V létě však bude potřeba stínění. Výhodní orientace přeje ranním a dopoledním výhledům, odpoledne bude terasa v horkých letních dnech příjemně ve stínu. Západní terasa s romantikou mizejícího slunce se bude odpoledne zahřívát a neobejde se bez zastínění. Severní orientace nabízí chladivé místo i v horkých letních dnech. Většinu dne ale bude terasa ve stínu, což se nehodí pro pěstování rostlin či celoroční využití.

KRÁSA SJEDNOCENÍ

Terasa by měla být harmonicky propojena s architekturou domu a korespondovat s charakterem zahrady. Například dřevěná terasa se výborně hodí k přírodnímu stylu zahrady, zatímco terasa s betonovými nebo keramickými prvky může působit moderním dojmem a lépe si rozumí s minimalistickou architekturou. Důslednost velí vzít v potaz vzrůst a rozmístění okolních stromů či vzdálenost a výšku sousední zástavby. Je vhodné zvážit i přirozené stíny a jejich délku.

Všechny výše uvedené aspekty pomohou nasměrovat výběr povrchové vrstvy a dalších designových řešení, díky nimž se terasa stane pokračováním domu i perlou zahrady.

SPRÁVNÉ TERASY

Prostor se opticky zvětší, pokud terasa nebude od zbytku zahrady oddělena, tedy zakomponuje-li se do celkové zahradní architektury. „Zahradní terasa by měla mít takové rozměry, aby se na ni po-

hodně vešel jídelní stůl s posezením, gril i slunečník. Pokud ji užívá třeba šest osob, počítejte s rozlohou zhruba 25 m², tedy rozměry 4,5 x 5,5 m. Chcete-li mít na terase ještě lehátko, dekoraci a rostliny, počítejte s několika

FOTO: RAKO



Pokud rádi na terase grilujete, snídáte i obědváte, chcete mít podlahu, která se snadno čistí a udržuje. Povrch venkovních dlaždic stačí čas od času zamést, při větším znečištění umýt vodou. Vhodné je i vysokotlakové čištění. www.rako.cz

metry čtverečními navíc,“ doporučuje David Benda z Hornbachu.

VARIACE MATERIÁLŮ

Výběr materiálů na terasu v mnohém závisí na jejím umístění. Dřevěné terasy jsou příjemné a dobře vypadají, ale vyžadují více periodicky opakovanou péči, zvláště na vlhkých nebo stinných místech. Terasy z keramických dlaždic či betonu jsou odolnější a snadno se udržují, na slunných místech ale mohou trpět přehříváním, na stinných pak tvorbou mechů.

NADČASOVÁ KLASIKA

Dřevěné terasy působí přírodně a elegantně. Pokud se volí mezi domácími dřevinami, jistě se bude rozhodovat mezi modřínem a dubem. U domácích dřevin je vhodné zkontrolovat vlhkost palubek, která by se měla pohybovat v rozmezí 14–18 %.

Kompozice roštu pod palubkami se bude odvíjet od předpokládaného zatížení – čím větší, tím menší budou rozestupy hranolů pod nimi. Možnou variantou pokládky je také šterkové lože. Šterkový zásyp se pokládá na geotextilii ve sklonu asi 5 % ve směru odvodnění. Hlavní nevýhodou dřeva je údržba, musí se pravidelně olejovat a chránit proti škůdcům.

OBECNÁ PRAVIDLA

- ✓ Terasa musí mít spád od domu minimálně 2 % (2 cm na 1 m délky) kvůli odvodu srážkové vody a tání sněhu.
- ✓ Úroveň terasy u prahu francouzských oken nebo balkonových dveří se doporučuje asi o 5 cm nižší než podlaha v interiéru navazující místnosti.
- ✓ Minimální šířka terasy by měla být alespoň 180 cm, což vychází z velikosti pohodlného sezení u stolu pro čtyři osoby (180 x 180 cm).



Novinkou tohoto roku je elegantní dlaždice Modern Comfort s jemným sametovým povrchem SoftTouch. Díky povrchové úpravě technologií Softliner vynikají na povrchu přírodní kameniva, která jí dodávají autentický a luxusní vzhled. Pro snadnější údržbu je povrch opatřen speciální úpravou Semmelrock Protect® Plus, která zajišťuje jednodušší čištění a vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům. www.wienerberger.cz

KERAMICKÁ DLAŽBA

Pro terasy s vysokou zátěží, jako jsou ty u bazénů nebo grilovacích koutů, se hodí keramická dlažba. Moderní dlaždice napodobují vzhled dřeva, kamene nebo betonu, což umožňuje sladit terasu s okolní architekturou. Mohou být hladké, probarvené, s povrchem reliéfním nebo vymývaným, tryskaným, s obnaženými kamínky či v dalších modifikacích.

Stabilitu povrchu a odvod vody zajistí správně zhotovené podloží a vyspárování plochy. Dlažba by měla mít protiskluzový a protizámrazový povrch. Pokládá se do vrstvy kamenné drtě na hrubém šterkovém podkladu, použít lze i písek. Velmi rozšířená je pokládka na terče.

KLADENÍ NA TERČE

Pro suchou pokládku teracové, betonové nebo kamenné dlažby existuje řešení v podobě plastových či gumových terčů, které jsou zpravidla kruhové. Dají se koupit v různých výškách a modifikacích. Plastové terče lze rozřezat na poloviny nebo čtvrtiny pro uložení krajních a rohových kamenů do vyvýšených zářezů. Kromě pevných terčů se používají rektifikační stavitelné terče, které díky samonivelační hlavě dokážou automaticky vyrovnat sklon do 5 %. Tak jako běžné stavitelné podložky nabízejí vyšší nároky na přípravu podkladu. Dlažba pokládaná na terče se nespáruje. Volná spára slouží k odvedení vody na izolační vrstvu.

MINIMALISTICKÝ BETON

Betonové povrchy jsou oblíbené pro svou univerzálnost a odolnost. Nabízejí širokou škálu povrchových úprav od hladkého broušení po hrubší struktury. Litý beton lze také barvit a dosáhnout moderního industriálního vzhledu. Betonové dlaždice se dají pokládat na terče podobně jako keramická dlažba, což umožňuje flexibilitu při vyrovnávání terénu. V létě se ale mohou více zahřívat. Vhodnější je tedy umístění na nepřiliš osluněné plochy.

NADČASOVÁ ELEGANCE

Kámen je synonymem dlouhověkosti a luxusu. Mezi druhy vhodné pro terasy patří žula, břidlice nebo pískovec. Kámen je však těžší na manipulaci a instalaci a také vyžaduje impregnaci, aby odolal mrazům a vodě. Pro optimální odvod vody se doporučuje terasu stavět ve sklonu 2–3 % vůči domu. Pokládka přírodního kamene se provádí technikou „mokré na mokré“ pomocí malty nanášené ve 4 cm tloušťce.

FOTO: WIENERBERGER