

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles for flooring

N° 242-F-6.0/24



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

LASSELSBERGER S.R.O

1 ADELOVA 2549/1 ADELOVA
32000 PLZEN
République tchèque

Site
Site

242

1 ADELOVA 2549/1 ADELOVA
32000 PLZEN
République tchèque

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 242-F-6.0/24 du 31/03/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 242-F-5.0/23

Décision d'admission initiale / Admission decision du 14/01/2019

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 01/07/2026

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done at

Date de décision : 31/03/2025
Decision date

Président du CSTB
Etienne CREPON

cofrac
ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
WWW.COFRAc.FR
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**Gamme / Range: RAKO****Serie : KAAMOS OUTDOOR**

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		DAR66585	Ivoire	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66586	Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66587	Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66588	Noir	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66589	Beige	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: RAKO**Serie : PIAZZETA OUTDOOR**

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		DAR66787	Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66788	Gris clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66789	Noir	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: RAKO**Serie : QUARZIT OUTDOOR**

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		DAR66735	Beige	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66736	Brown	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66737	Grey	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66738	Dark	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66739	Black	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**Gamme / Range:** RAKO**Série : REBEL OUTDOOR**

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		DAR66741	Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66742	Gris foncé	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66743	Beige	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: RAKO HOME**Série : BETONICO OUTDOOR**

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		DAR66790	Blanc gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66791	Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66792	Noir	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66793	Beige clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		DAR66794	Beige foncé	U4 P3 E3 C2	F+