



**BLOCK  
perfekte Lösung**

Die Serie BLOCK repräsentiert eine perfekte Lösung in der Form der unglasierten Feinsteinzeugfliesen in der Grundoberfläche mit der Rutschhemmung R10/B oder mit der lappato Oberfläche für luxuriöse Interieurs. Das zeitlose Design des Granits mit der Formatbunttheit vom Format 5 x 5 cm bis zu den Großformatfliesen 80 x 80 und 60 x 120 cm enthält auch die Funktionselemente für anspruchsvolle Lösungen. Für die komplexen Lösungen, Designabstimmung der Wand und des Fußbodens ist die Serie BLOCK mit den Wandfliesen im Modulformat 30 x 60 cm in der matten oder glänzenden Ausfertigung nachgefüllt, die zusammen mit der einzigartigen Reliefdekoration eine harmonische Einheit formt.

**BLOCK  
the perfect solution**

The BLOCK series represents a perfect solution in form of sintered unglazed ceramic tiles with a basic surface with slip resistance R10/B or with the lappato surface for luxury interiors. The timeless design of granit with the dimensional diversity from the format 5 x 5 cm up to large format tiles 80 x 80 and 60 x 120 cm includes even functional accessories for demanding solutions. For a complex solution, design adjustment of the wall and the floor, the BLOCK series is supplemented with wall tiles in modular format 30 x 60 cm in matt and glossy design, that combined with a unique relief decoration creates a harmonic whole.

**BLOCK  
solution parfaite**
















La série BLOCK est la solution idéale sous la forme de carreaux de céramique hautement frittés non émaillés sur une surface antidérapante R10/B ou une surface lappato pour des intérieurs luxueux. Le design intemporel du granit avec une variété de tailles allant de 5 x 5 cm aux carreaux de grand format de 80 x 80 à 60 x 120 cm comprend également des accessoires fonctionnels pour des solutions exigeantes. Pour une solution complète, un design coordonné du sol et du mur, la série BLOCK est complétée par des carreaux au format modulaire de 30 x 60 cm au design mat et brillant, qui, combinés à une décoration en relief unique, créent un ensemble harmonieux.



Produkt   product					
EN 14411-2016, annex G Bla UGL	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	
	<b>60×120 R</b>	<b>80×80 R</b>	<b>40×80 R</b>	<b>60×60 R</b>	
	<b>598×1198×10 R</b>	<b>798×798×10 R</b>	<b>398×798×10 R</b>	<b>598×598×10 R</b>	
Oberfläche   surface	matt   matt	matt   matt	matt   matt	matt   matt	lappato   lappato
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	R9
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,5$
Farbe   color					
	DAKV1783 ○ 820   m <sup>2</sup>	DAK81783 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84783 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63783 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63783 ○ 610   m <sup>2</sup>
	DAKV1782 ○ 820   m <sup>2</sup>	DAK81782 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84782 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63782 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63782 ○ 610   m <sup>2</sup>
	DAKV1781 ○ 820   m <sup>2</sup>	DAK81781 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84781 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63781 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63781 ○ 610   m <sup>2</sup>
	DAKV1780 ○ 820   m <sup>2</sup>	DAK81780 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84780 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63780 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63780 ○ 610   m <sup>2</sup>
	DAKV1784 ○ 820   m <sup>2</sup>	DAK81784 ○ 700   m <sup>2</sup>	DAK84784 ○ 720   m <sup>2</sup>	DAK63784 ○ 560   m <sup>2</sup>	DAP63784 ○ 610   m <sup>2</sup>
<b>Logistische Daten  </b> logistic information					
	2	2	4	3	
	1,4	1,6	3,1	2,8	
	1,44	1,28	1,28	1,08	
	27	42	42	32	
	38,88	53,76	53,76	34,56	
	32,7	28,0	28,0	23,7	
	22,7	21,9	21,9	21,9	
	908	1 202	1 202	782	


<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Bodenfliese  </b> floor tile	<b>Mosaik sheet</b> <b>30×30 cm  </b> mosaic sheet 30×30 cm
<b>30×60 R</b>	<b>45×45</b>	<b>30×30</b>	<b>20×20 R</b>	<b>10×10 R</b>	<b>5×5 R</b>
<b>298×598×10 R</b>	<b>448×448×10</b>	<b>298×298×8</b>	<b>198×198×10 R</b>	<b>98×98×10 R</b>	<b>48×48×10 R</b>
matt   matt	lappato   lappato	matt   matt	matt   matt	matt   matt	matt   matt
R10/B	R9	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B
$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,5$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$
DAKSE783 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE783 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA44783 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34783 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26783 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12783 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE782 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE782 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA44782 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34782 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26782 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12782 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE781 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE781 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA44781 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34781 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26781 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12781 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE780 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE780 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA44780 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34780 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26780 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12780 ○ 970   m <sup>2</sup>
DAKSE784 ○ 540   m <sup>2</sup>	DAPSE784 ○ 600   m <sup>2</sup>	DAA44784 ○ 510   m <sup>2</sup>	DAA34784 ○ 390   m <sup>2</sup>	DAK26784 ○ 780   m <sup>2</sup>	DAK12784 ○ 970   m <sup>2</sup>
6	6	13	23	10	3
5,6	5	11	25	11	11
1,08	1,21	1,18	0,92	0,91	0,27
40	26	48	57	56	-
43,2	31,46	56,64	52,44	50,96	-
23,7	25,0	21,0	20,1	19,9	5,9
21,9	20,7	17,8	21,9	21,9	21,9
971	677	1 034	1 174	1 142	-



Produkt   product					
STO No. 030-049916	Stufe   step tile	Stufe   step tile	Stufenformteil   special step tile	Stufe   step tile	Socket   skirting plinth
 cm	30×120 <b>R</b>	40×80 <b>R</b>	40×80 <b>R</b>	30×60 <b>R</b>	80×9,5 <b>R</b>
 mm	298×1198×10 <b>R</b>	398×798×10 <b>R</b>	398×798×10 <b>R</b>	298×598×10 <b>R</b>	798×95×10 <b>R</b>
Oberfläche   surface	matt   matt	matt   matt	matt   matt	matt   matt	matt   matt
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R10/B	R10/B	
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	
Farbe   color					
schwarz black	DCPVF783* ○ 810   St	DCP84783 ○ 480   St	DCF84783* ○ 1210   St	DCPSE783 ○ 370   St	DSA89783 ○ 300   St
dunkelgrau dark grey	DCPVF782* ○ 810   St	DCP84782 ○ 480   St	DCF84782* ○ 1210   St	DCPSE782 ○ 370   St	DSA89782 ○ 300   St
grau grey	DCPVF781* ○ 810   St	DCP84781 ○ 480   St	DCF84781* ○ 1210   St	DCPSE781 ○ 370   St	DSA89781 ○ 300   St
hellgrau light grey	DCPVF780* ○ 810   St	DCP84780 ○ 480   St	DCF84780* ○ 1210   St	DCPSE780 ○ 370   St	DSA89780 ○ 300   St
beige beige	DCPVF784* ○ 810   St	DCP84784 ○ 480   St	DCF84784* ○ 1210   St	DCPSE784 ○ 370   St	DSA89784 ○ 300   St
logistische Daten   logistic information					
	5	2	2	6	10
 St/m²	2,8	3,1	-	5,6	13,2
 m²	1,80	0,64	-	1,08	0,76
	-	-	-	40	-
 m²	-	-	-	43,20	-
 kg	40,9	14,1	16,5	23,7	16,7
 kg/m²	22,7	21,9	-	21,9	21,9
 brutto kg	-	-	-	971	-

\* Produktion auf Anfrage. | Production by order. | Production par accord.

Socket   skirting plinth		Socket   skirting plinth
60×9,5 <b>R</b>		45×8,5
598×95×10 <b>R</b>		448×85×10
matt   matt	lappato   lappato	matt   matt
DSAS4783 ○ 240   St	DSKS4783 ○ 280   St	DSAPM783 ○ 220   St
DSAS4782 ○ 240   St	DSKS4782 ○ 280   St	DSAPM782 ○ 220   St
DSAS4781 ○ 240   St	DSKS4781 ○ 280   St	DSAPM781 ○ 220   St
DSAS4780 ○ 240   St	DSKS4780 ○ 280   St	DSAPM780 ○ 220   St
DSAS4784 ○ 240   St	DSKS4784 ○ 280   St	DSAPM784 ○ 220   St
	13	20
	17,5	26,1
	0,74	0,77
	-	-
	-	-
	16,2	15,9
	21,9	20,7
	-	-



Farben | colors

Oberflächen | surfaces



Dxxxx783  
schwarz | black



Dxxxx782  
dunkelgrau | dark grey



matt | matt R10/B  
μ > 0,6



lappato | lappato R9  
μ > 0,5



Dxxxx781  
grau | grey



Dxxxx780  
hellgrau | light grey



Dxxxx784  
beige | beige







Formteile | special pieces




Stufe | **DCPVF...** | 298×1198×10 mm  
step tile | **DCPVF...** | 298×1198×10 mm




Stufe | **DCP84...** | 398×798×10 mm  
step tile | **DCP84...** | 398×798×10 mm




Stufe | **DCPSE...** | 298×598×10 mm  
step tile | **DCPSE...** | 298×598×10 mm




Stufenformteil | **DCF84...** | 398×798×10 mm  
special step tile | **DCF84...** | 398×798×10 mm




Sockel | **DSA89...** | 798×95×10 mm  
skirting plinth | **DSA89...** | 798×95×10 mm



Sockel | **DSAS4...** | **DSKS4...** | 598×95×10 mm  
skirting plinth | **DSAS4...** | **DSKS4...** | 598×95×10 mm



Sockel | **DSAPM...** | 448×85×10 mm  
skirting plinth | **DSAPM...** | 448×85×10 mm





News

RAKO Object







Produkt | product



EN 14411:2016, annex L BIII GL

Wandfliese | wall tile











30×60



298×598×10

Oberfläche   surface	matt   matt	glänzend   glossy	matt   matt relief	glänzend   glossy relief
Farbe   color				
dunkelgrau dark grey	WADV4782 ○ 520   m <sup>2</sup>	WADV4082 ○ 520   m <sup>2</sup>		
grau grey	WADV4781 ○ 520   m <sup>2</sup>	WADV4081 ○ 520   m <sup>2</sup>		
hellgrau light grey	WADV4780 ○ 520   m <sup>2</sup>	WADV4080 ○ 520   m <sup>2</sup>		
hellgrau Dekor light grey decor			WARV4780 ○ 520   m <sup>2</sup>	WARV4080 ○ 520   m <sup>2</sup>
elfenbein Dekor ivory decor			WARV4785 ○ 520   m <sup>2</sup>	WARV4085 ○ 520   m <sup>2</sup>
beige beige	WADV4784 ○ 520   m <sup>2</sup>	WADV4084 ○ 520   m <sup>2</sup>		
elfenbein ivory	WADV4785 ○ 520   m <sup>2</sup>	WADV4085 ○ 520   m <sup>2</sup>		

logistische Daten | logistic information

	6	5
	5,6	5,6
	1,08	0,90
	40	40
	43,20	36,0
	20,0	16,7
	18,5	18,5
	825	692

Farben | colors


Oberflächen | surfaces



Wxxx782  
dunkelgrau | dark grey



Wxxx781  
grau | grey



matt | matt




glänzend | glossy



Wxxx780  
hellgrau | light grey



Wxxx784  
beige | beige



relief | relief



Wxxx785  
elfenbein | ivory

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Les couleurs sont approximatives.





Dekor | **WARV4780, WARV4080** | 298×598×10 mm  
decor | **WARV4780, WARV4080** | 298×598×10 mm



Dekor | **WARV4785, WARV4085** | 298×598×10 mm  
decor | **WARV4785, WARV4085** | 298×598×10 mm

