



limestone




limestone







DAK63800
PEI 5 \odot 82 | m²
mat | matt |  

DAL63800
PEI 4 \odot 88 | m²
leštěná | polished



DAKSE800
PEI 5 \odot 78 | m²
mat | matt |  



DALSE800
PEI 4 \odot 86 | m²
leštěná | polished



DARSU800*
PEI 5 \odot 84 | m²
mat | matt



slonová kost | ivory | слоновая кость



DAK63801
PEI 5 \odot 82 | m²
mat | matt |  

DAL63801
PEI 4 \odot 88 | m²
leštěná | polished



DAKSE801
PEI 5 \odot 78 | m²
mat | matt |  



DALSE801
PEI 4 \odot 86 | m²
leštěná | polished



DARSU801*
PEI 5 \odot 84 | m²
mat | matt

běžová | beige | бежевый



DAK63802
PEI 4 \odot 82 | m²
mat | matt |  

DAL63802
PEI 3 \odot 88 | m²
leštěná | polished




DAKSE802
PEI 4 \odot 78 | m²
mat | matt |  

DALSE802
PEI 3 \odot 86 | m²
leštěná | polished



DARSU802*
PEI 4 \odot 84 | m²
mat | matt

běžovošedá | beige-grey | бежево-серый



60x60
v3
R






30x60
v3
R




15x60
R10
A
v4
R

RAKO Home

výrobek product	mm	mm	EN		ks/m ²	m ²		m ²	kg	kg/m ²	brutto kg	
dlaždice floor tile	60x60	598x598x10	EN 14411:2016, annex G B1a GL		3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
dlaždice floor tile	30x60	298x598x10	EN 14411:2016, annex G B1a GL		6	5,6	1,08	40	43,20	23,7	21,9	971
dlaždice floor tile	15x60	148x598x10	EN 14411:2016, annex G B1a GL		10	11,1	0,9	48	43,2	19,7	21,9	971

*Balení výrobku obsahuje nahodilý mix zobrazených designů. | The products are deliberately mixed in packing to include a random selection of designs. Упаковка включает в себя случайное сочетание представленных дизайнов.

Doporučené skladby formátů viz str. 432. | Recommended combinations of modular sizes see page 432. | Рекомендуемый состав модульных форматов, см. стр. 432.




Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V3. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3. | Вся продукция данной серии имеет большие отклонения по оттенкам V3.


Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° nebo 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.


Перед укладкой необходимо выложить плитку из нескольких коробок и сформировать отдельный фрагмент в соответствии с представленными фотографиями каталога RAKO или комбинациями, приведенными на страницах www.rako.eu. Для достижения оптимального индивидуального решения рекомендуем комбинировать все плитки с поворотом каждой на 90° или 180° для получения желаемого вида общей отделочной площади.



DDM06800 (SET)
PEI 5 ○ 72 | set
matleštěná | matt/polished
slonová kost | ivory | слоновая кость



DDM06801 (SET)
PEI 5 ○ 72 | set
matleštěná | matt/polished
béžová | beige | бежевый



DDM06802 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
matleštěná | matt/polished
béžovošedá | beige-grey | бежевый-серый



5x5 | 30x30




R10



V3



R



DCPSE800 slonová kost | ivory | слоновая кость
DCPSE801 béžová | beige | бежевый
DCPSE802 béžovošedá | beige-grey | бежевый-серый
PEI 4-5 ○ 72 | ks
mat | matt



DSAS4800 slonová kost | ivory | слоновая кость
DSAS4801 béžová | beige | бежевый
DSAS4802 béžovošedá | beige-grey | бежевый-серый
○ 58 | ks
mat | matt

30x60



R9



V3



R

60x9,5



výrobek | product



EN



ks/m²

m²



kg

kg/m²

brutto kg

výrobek product	H	W	EN	ks/m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
mozaika set 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48x48x10	EN 14411:2016, annex G B1a GL	3	11	0,27	-	5,9
schodovka step tile	30x60	298x598x10	STO č. 030 - 049916	6	5,6	1,08	40	23,7
sokl skirting plinth	60x9,5	598x95x10	STO č. 030 - 049916	13	17,5	0,74	-	16,2