



### **POOL** **ověřená kvalita v každém detailu**

Série POOL pro venkovní i vnitřní bazén se skládá z tvarově náročných doplňků navazujících jak formátově, tak barevně na základní řadu výrobků ColorTWO, které společně umožňují kompletní řešení nejenom bazénů, ale i technického zázemí a přilehlých prostor. Keramické tvarovky jsou stejně jako základní obklady vyráběné v modulovém formátu pro maximální vzájemnou kombinovatelnost. Pro typizovaná náročná řešení veřejných bazénů a relaxačních center nabízíme skupinu produktů umožňujících realizaci osvědčených systémů Wiesbaden, Zürich a Finland. Jedná se o řadu keramických glazovaných tažených prvků, která dovoluje systémové propojení základních výrobků série POOL s náročným řešením odvodu vody po obvodu bazénů. U výrobků je kladen důraz na funkčnost, vynikající vlastnosti a vysokou užitnou hodnotu.

### **POOL** **proven quality in every detail**

The POOL series for outdoor and indoor pools consists of intricately shaped supplements, connected in both the format and the color range to the ColorTWO series, which together enable to create a complex solution not only for pools, but also for technical facilities and adjacent premises. Ceramic shaped pieces, like the basic tiles, are produced in modular format for the maximum combinations. Anti-slip surfaces for individual applications meet the properties defined by the standard and instructions, including their excellent cleaning properties. For demanding designs of public swimming pools and relaxation centres there is a group of products Wiesbaden, Zürich and Finland, enabling implementation of time-tested systems. These include a new range of ceramic glazed extruded elements enabling a system combination of the POOL basic products with the solution of demanding water outlets along the circumference of swimming pools. The accent is on functionality, high utility value and the excellent properties of the products.

### **POOL** **sprawdzona jakość w każdym szczególe**

Seria POOL do basenów odkrytych i krytych składa się z dodatków o złożonych kształtach nawiązujących zarówno formatem, jak też kolorami do podstawowego szeregu wyrobów ColorTWO, które wspólnie umożliwiają kompletne rozwiązanie nie tylko basenów, ale również zaplecza technicznego i przyległych pomieszczeń. Kształtki ceramiczne są, podobnie jak płytki, produkowane w modularnych wymiarach, celem łatwego wzajemnego ich łączenia. Przeciwpoślizgowe powierzchnie płytek spełniają wymogi normatywne i formalne, zachowując łatwość w utrzymaniu czystości. Naszą odpowiedzią na specjalne wymagania basenów zewnętrznych oraz relaksacyjnych jest grupa produktów, pozwalająca na realizację sprawdzonych systemów przelewowych typu Wiesbaden, Zürich i Finland. Jest to rodzaj ekstrudowanych kształtek szklawionych, które w połączeniu z bazowymi płytkami POOL pozwalają na systemowe odprowadzenie wody wokół basenu. Produkty te cechuje funkcjonalność, doskonałe własności oraz wysokie walory użytkowe. Wysoka różnorodność poszczególnych elementów serii POOL pełni nie tylko funkcje techniczne, ale także estetyczne.

### **POOL** **проверенное качество в каждой детали**

Серия POOL предназначена для оформления наружных и внутренних бассейнов, в состав серии включены и сложные фасонные изделия, которые как по размеру, так и по цветовому решению связаны с базовой серией изделий ColorTWO, поэтому сочетание данных серий позволяет комплексное решение оформления не только бассейнов, но и технических помещений и прилегающих пространств. Как и базовая облицовочная плитка, керамические фасонные элементы имеют модульные размеры, обеспечивающие максимальные возможности для комбинирования. Противоскользящие свойства поверхности отдельных изделий соответствуют параметрам, установленным техническим стандартом и прочими нормами, включая очень хорошую очищаемость. Для общественных бассейнов и спа салонов, имеющих повышенные технические требования, мы предлагаем группу изделий Wiesbaden, Zürich и Finland для реализации проверенных временем систем. Речь идет о серии экструдированных керамических глазурированных элементов, которые в сочетании с основными изделиями серии POOL позволяют реализовывать сложные конструкции водоотвода по периметру бассейнов. Особый акцент ставится на функциональность, высокую величину полезности и великолепные свойства изделий.



výrobek | product

STO E. 030-049916

	přelivová hrana   edging tile	přelivová hrana Zürich   edging tile Zürich	přelivová hrana Finland   hand grip piece Finland	přelivová hrana Finland vnitřní roh (set 2 ks)   inside corner Finland (set 2 pcs)	přelivová hrana Finland vnější roh (set 2 ks)   outside corner Finland (set 2 pcs)	odtokový kanál   gutter tile
cm	20×11,5	19,7×11,5	19,7×11,5	11,2×11,2	23,8×11,5	19,7×15
mm	198×115×10	197×115×15/45	197×115×15/25	(2×) 112×112×15/25	(2×) 238×115×15/25	197×150×35
povrch   surface	mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt
protiskluznost slip resistance		▲C	▲C	▲C	▲C	▲C
koeficient tření - za mokra wet sliding coefficient		μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
barva   color						
bílá white	GTVDA013 ○ 54   ks					XPP58023* ○ 76   ks
WHITE						
světle modrá light blue	GTVDA003 ○ 54   ks					
RAL2408015						
tmavě modrá dark blue	GTVDA005 ○ 54   ks					
RAL 2902035						
bílá tmavě modrá white dark blue		XPP55005* ○ 88   ks	XPP56005* ○ 78   ks	XPI56005* ○ 90   set	XPA56005* ○ 100   set	
WHITE   RAL 2902035						
<b>logistická data</b>   logistic information						
	20	10	14	1 set	1 set	16
ks/bm	5	5	5	-	-	5
kg	8,5	10,5	13,3	0,7	1,7	12,0

ks/bm Počet ks na běžný metr. | Number of pcs per linear metre. | Количество штук на погонный метр.

\* Výroba na objednávku. | Production by order. | Производство под заказ.

odtokový kanál s otvorem   gutter tile - outlet	odtokový kanál koncový díl   gutter tile - end	odtokový kanál roh (set 2 ks)   gutter tile - corner (set 2 pcs)	schodový stupeň plochý   step tile flat	schodový stupeň signální zaoblení   step tile-signal radius	schodovka-signální hrana   step tile-signal edge
19,7×15	19,7×15	19,7×15	19,7×15	19,7×15	19,7×11,5
197×150×35	197×150×35	(2x) 197×150×35	197×150×10	197×150×10	197×115×10/52
mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt
▲C	▲C	▲C	▲C	▲C	▲C
μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
XPD58023* ○ 94   ks	XPE58023* ○ 94   ks	XPC58023* ○ 104   set	XPP57023* ○ 62   ks	XPP57013* ○ 78   ks	
				XPP57005* ○ 78   ks	XPC55005* ○ 84   ks
16	16	1 set	24	24	10
5	5	-	5	5	5
12,0	6,5	8,8	18,0	18,0	6,5



výrobek   product	 přelivový žlábek Wiesbaden   overflow channel Wiesbaden	 přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem   overflow channel Wiesbaden - outlet	 přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks)   inside corner Wiesbaden (set 2 pcs)	 přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 4 ks)   outside corner Wiesbaden (set 4 pcs)
STO č. 030-049916				
	19,5×30	19,5×30	29,3×29,3	39,1×30
	195×300×200/140	195×300×200/140	(2×) 293×293×200/140	(2×) 391×300×200/140
povrch   surface	mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt
barva   color				
bílá white	XPP51023* ○ 112   ks	XPD51023* ○ 116   ks	XPI51023* ○ 124   set	XPA51023* ○ 124   set
WHITE				
logistická data   logistic information				
	1	1	1 set	1 set/3 kar
	5	5	-	-
	9,2	6,5	12,8	23,8/3 kar

 přelivový žlábek Wiesbaden   overflow channel Wiesbaden	 přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem   overflow channel Wiesbaden - outlet	 přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks)   inside corner Wiesbaden (set 2 pcs)	 přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 2 ks)   outside corner Wiesbaden (set 2 pcs)
19,5×22,5	19,5×22,5	21,8×21,8	23,8×22,5
195×225×160/110	195×225×160/110	(2×) 218×218×160/110	(2×) 238×225×160/110
mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt
XPP52023* ○ 102   ks	XPD52023* ○ 108   ks	XPI52023* ○ 114   set	XPA52023* ○ 114   set
1	1	1 set	1 set
5	5	-	-
6,6	6,0	6,5	8,8

výrobek   product	 přelivový žlábek Wiesbaden   overflow channel Wiesbaden	 přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem   overflow channel Wiesbaden - outlet	 přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks)   inside corner Wiesbaden (set 2 pcs)	 přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 2 ks)   outside corner Wiesbaden (set 2 pcs)
STO č. 030-049916				
	19,5×21,5	19,5×21,5	20,8×20,8	23,8×21,5
	195×215×140	195×215×140	(2×) 208×208×140	(2×) 238×215×140
povrch   surface	mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt
barva   color				
bílá white	XPP53023* ○ 100   ks	XPD53023* ○ 108   ks	XPI53023* ○ 114   set	XPA53023* ○ 114   set
WHITE				
logistická data   logistic information				
	1	1	1 set	1 set
	5	5	-	-
	6,5	6,8	8,0	8,0

 přelivový žlábek Wiesbaden   overflow channel Wiesbaden	 přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem   overflow channel Wiesbaden - outlet	 přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh (set 2 ks)   inside corner Wiesbaden (set 2 pcs)	 přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh (set 2 ks)   outside corner Wiesbaden (set 2 pcs)
19,5×15	19,5×15	14,3×14,3	23,8×15
195×150×100	195×150×100	(2×) 143×143×100	(2×) 238×150×100
mat   matt	mat   matt	mat   matt	mat   matt
XPP54023* ○ 100   ks	XPD54023* ○ 104   ks	XPI54023* ○ 110   set	XPA54023* ○ 110   set
1	1	1 set	1 set
5	5	-	-
3,5	3,3	2,5	6,0



 Počet ks na běžný metr. | Number of pcs per linear metre. | Количество штук на погонный метр.

\* Výroba na objednávku. | Production by order. | Производство под заказ.





mozaika | mosaic

mozaika | mosaic | **GDM02044** | 23x23x6 mm



52 | set PEI 2



mozaika | mosaic | **GDM02045** | 23x23x6 mm






52 | set PEI 2

doplňky | special pieces




přelivová hrana | edging tile | **GTVDA...** | 198x115x10 mm






přelivová hrana Zürich | edging tile Zürich | **XPP55005** | 197x115x15/45 mm





přelivová hrana Finland | hand grip piece Finland | **XPP56005** | 197x115x15/25 mm



přelivová hrana Finland vnitřní roh (set 2 ks) | inside corner Finland (set 2 pcs) | **XPI56005** | (2x) 112x112x15/25 mm






přelivová hrana Finland vnější roh (set 2 ks) | outside corner Finland (set 2 pcs) | **XPA56005** | (2x) 238x115x15/25 mm






doplňky | special pieces

doplňky | special pieces




**odtokový kanál** | gutter tile | **XPP58023** | 197×150×35 mm






**odtokový kanál s otvorem** | gutter tile - outlet | **XPD58023** | 197×150×35 mm






**odtokový kanál koncový díl** | gutter tile - end | **XPE58023** | 197×150×35 mm






**odtokový kanál roh** [set 2 ks] | gutter tile - corner [set 2 pcs] | **XPC58023** | 197×150×35 mm






**schodový stupeň plochý** | step tile flat | **XPP57023** | 197×150×10 mm






**schodový stupeň - signální zaoblení** | step tile - signal radius | **XPP57005** - bílá | tmavě modrá | white | dark blue | **XPP57013** - bílá | white | 197×150×10 mm






**schodovka - signální hrana** | step tile - signal edge | **XPC55005** | 197×115×10/52 mm






**přelivový žlábek Wiesbaden** | overflow channel Wiesbaden | **XPP51023** | 195×300×200/140 mm






**přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem** | overflow channel Wiesbaden - outlet | **XPD51023** | 195×300×200/140 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh** (set 2 ks) | inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | **XPI51023** | (2x) 293×293×200/140 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh** (set 4 ks) | outside corner Wiesbaden (set 4 pcs) | **XPA51023** | (2x) 391×300×200/140 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden** | overflow channel Wiesbaden | **XPP52023** | 195×225×160/110 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh** (set 2 ks) | inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | **XPI52023** | (2x) 218×218×160/110 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem** | overflow channel Wiesbaden - outlet | **XPD52023** | 195×225×160/110 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh** (set 2 ks) | outside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | **XPA52023** | (2x) 238×225×160/110 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden** | overflow channel Wiesbaden | **XPP53023** | 195x215x140 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh** (set 2 ks) | inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | **XPI53023** | (2x) 208x208x140 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem** | overflow channel Wiesbaden - outlet | **XPD53023** | 195x215x140 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh** (set 2 ks) | outside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | **XPA53023** | (2x) 238x215x140 mm




**přelivový žlábek Wiesbaden** | overflow channel Wiesbaden | **XPP54023** | 195×150×100 mm



**přelivový žlábek Wiesbaden vnitřní roh** (set 2 ks) | inside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | **XPI54023** | (2x) 143×143×100 mm



**přelivový žlábek Wiesbaden s otvorem** | overflow channel Wiesbaden - outlet | **XPD54023** | 195×150×100 mm



**přelivový žlábek Wiesbaden vnější roh** (set 2 ks) | outside corner Wiesbaden (set 2 pcs) | **XPA54023** | (2x) 238×150×100 mm

