

WAKV6730
 ○ 90 l m²
 mat | matt

WAKV6830
 ○ 90 l m²
 lesk | glossy



WAKV4730
 ○ 80 l m²
 mat | matt

WAKV4830
 ○ 80 l m²
 lesk | glossy



WARV4730*
 ○ 84 l m²
 mat | matt

WARV4830*
 ○ 84 l m²
 lesk | glossy



WDM06730 [SET]
 ○ 66 l set
 mat | matt

bílá | white

WDM06830
 ○ 66 l set
 lesk | glossy




WDM06731 [SET]
 ○ 84 l set
 mat | matt

bílo-zlatá | white-gold

WDM06831
 ○ 84 l set
 lesk | glossy

5x5 | 30x30



40x120
 v4
 R

30x60
 v4
 R

News

RAKO Home

výrobek | product



EN



ks/m²

m²

kg

kg/m²

brutto kg

výrobek product	40x120	30x60	48x48	EN	ks/m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg
obkládačka wall tile	40x120	30x60	48x48	EN 14411 - L BIII	3	2,1	1,44	-	29,0
obkládačka wall tile	40x120	30x60	48x48	EN 14411 - L BIII	6	5,56	1,08	40	20,0
mozaika set 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48x48	48x48	STO č. 030 - 059826	3	11	0,27	-	4,7

* Pro dosažení optimálního efektu doporučujeme pokládku jednotlivých obkládů jedním směrem. | For optimal effect, the laying of individual tiles in one direction is recommended.




Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V4. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natočení o 90° nebo 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

výrobek product	mm L	mm W	EN	ks/m ²	m ²	m ²	kg	kg/m ²	brutto kg		
dlaždice floor tile	60	60	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
mozaika set 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	5	5	EN 14411 - G Bla	3	11	0,27	-	-	5,9	21,9	-
schodovka step tile	60	60	STO č. 030 - 059824	3	-	-	-	-	-	-	-
schodová tvarovka special step tile	60	53	STO č. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-
sohl. skirting plinth	60	9,5	STO č. 030 - 059824	13	17,5	0,74	-	-	16,2	21,9	-




DAK63830
PEI 5 ○ 84 | m²
mat | matt | R9 | A

DAL63830
PEI 4 ○ 93 | m²
full lappato




DDM06830 [SET] DDL06830
PEI 5 ○ 72 | set PEI 4 ○ 72 | set
mat | matt | R10 | B full lappato



DCF65830*
PEI 5 ○ 94 | ks
mat | matt | R9 | A

DCG65830*
PEI 4 ○ 98 | ks
full lappato



DCP63830
PEI 5 ○ 76 | ks
mat | matt | R9 | A

DCL63830
PEI 4 ○ 82 | ks
full lappato



DSAS4830
○ 58 | ks
mat | matt

DSKS4830
○ 58 | ks
full lappato

bílá | white

* Výroba na objednávku. | Production by order.

