



60x120

R10/B



DAKV9890
PEI 5 ○ 87 | m²
mat | matt
color **almond**
běžová | beige



DAKV9888
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt
color **gravel**
světle šedá | light grey



DAKV9889
PEI 4 ○ 87 | m²
mat | matt
color **slag**
tmavě šedá | dark grey



60x60
10x10
5x5 | 30x30

R10/B



DAK62890
PEI 5 ○ 80 | m²
mat | matt
color **almond**
běžová | beige



DAK62888
PEI 4 ○ 80 | m²
mat | matt
color **gravel**
světle šedá | light grey



DAK62889
PEI 4 ○ 80 | m²
mat | matt
color **slag**
tmavě šedá | dark grey



DAK11890 (SET)
PEI 5 ○ 94 | m²
mat | matt | >%



DDM05890 (SET)
PEI 5 ○ 72 | set
mat | matt | >%




DAK11888 (SET)
PEI 4 ○ 94 | m²
mat | matt | >%



DDM05888 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat | matt | >%



DAK11889 (SET)
PEI 4 ○ 94 | m²
mat | matt | >%



DDM05889 (SET)
PEI 4 ○ 72 | set
mat | matt | >%




Všechny výrobky celé série vykazují velké odchylky odstínové difference V4. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V4.

Před pokládkou doporučujeme jednotlivé obkladové prvky vybírat z několika kartonů a výslednou plochu komponovat podle inspirativní fotodokumentace z katalogů RAKO případně z webových stránek www.rako.cz. Žádoucí je kombinace všech jednotlivých designů obkladových prvků včetně jejich natáčení o 90° nebo 180° tak, aby bylo dosaženo vyváženého vzhledu obkládané plochy.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.




30x120
R10/B
V4
R




DCPVD888 color **gravel** | světle šedá | light grey
DCPVD889 color **slag** | tmavě šedá | dark grey
DCPVD890 color **almond** | béžová | beige
PEI 4-5 ○ 86 | ks
mat | matt

60x60
R10/B
V4
R




DCP62888 color **gravel** | světle šedá | light grey
DCP62889 color **slag** | tmavě šedá | dark grey
DCP62890 color **almond** | béžová | beige
PEI 4-5 ○ 76 | ks
mat | matt

60x7,2
R



DSAS3888 color **gravel** | světle šedá | light grey
DSAS3889 color **slag** | tmavě šedá | dark grey
DSAS3890 color **almond** | béžová | beige
○ 56 | ks
mat | matt

30x120
R10/B
V4
R



DCFVD888 color **gravel** | světle šedá | light grey
DCFVD889 color **slag** | tmavě šedá | dark grey
DCFVD890 color **almond** | béžová | beige
PEI 4-5 ○ 114 | ks
mat | matt

výrobek product	cm	mm	EN	ks/m ²	m ²	kg	brutto kg				
dláždice floor tile	60x120	598-1198-9	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	30	43,20	29,3	20,4	905
dláždice floor tile	60x60	598-598-9	EN 14411 - G Bla	4	2,8	1,44	32	46,08	29,1	20,2	955
dláždice floor tile	10x10	98-98-9	EN 14411 - G Bla	11	11	1,00	56	56,00	19,2	19,2	1 125
mozaika set 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48-48-9	EN 14411 - G Bla	3	11	0,27	-	-	5,2	-	-
schodovka step tile	30x120	298-1198-9	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	22,5	-	-
schodovka step tile	60x60	598-597-9	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	21,9	-	-
soška skirting plinth	60x7,2	598-72-9	EN 14411 - G Bla	14	23,1	0,60	-	-	11,5	-	-
schodová tvarovka special step tile	30x120	298-1198-9	STD č. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-