



Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry jsou určeny do objektů s extrémními podmínkami jako jsou potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením.

„Maximální odolnost.“



Taurus INDUSTRIAL is a comprehensive range of mainly technical reliefs. Highly sintered unglazed ceramic tiles with excellent parameters are designed for buildings with extreme conditions such as food processing factories, industrial areas with high mechanical and chemical strains.

„Maximum resistance.“





| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| výrobek product | | | | | | | | |
| EN 14411 - 6 B1a | dlaždice floor tile | dlaždice floor tile | | | | | | |
| | 30×30 | 20×20 | | | | | | |
| | 298×298×14 | 198×198×14 | | | | | | |
| povrch surface | mat matt | mat matt | relief structure SRM | relief structure SR1 | relief structure SR2 | relief structure SR4 | relief structure SR7 | relief structure SR20 |
| protiskluznost slip resistance | R10/B | R10/B | R12/B | R11/B V4 | R12/B V4 | R12/C V4 | R11/B | R13/C V8 |
| koeficient tření - za sucha sliding friction coefficient | $\mu \geq 0,6$ | $\mu \geq 0,6$ | $\mu \geq 0,7$ |
| barva color | | | | | | | | |
| 65 Antracit antracitově šedá anthracite grey | TAA3V065 ○ 79 m ² | TAA2Z065 ○ 79 m ² | TRM2Z065 ○ 83 m ² | TR12Z065 ○ 83 m ² | TR22Z065 ○ 83 m ² | TR42Z065 ○ 83 m ² | TR72Z065 ○ 83 m ² | TRA2Z065 ○ 83 m ² |
| 76 Nordic šedá grey | TAA3V076 ○ 79 m ² | TAA2Z076 ○ 79 m ² | TRM2Z076 ○ 83 m ² | TR12Z076 ○ 83 m ² | TR22Z076 ○ 83 m ² | TR42Z076 ○ 83 m ² | TR72Z076 ○ 83 m ² | TRA2Z076 ○ 83 m ² |
| 61 Tunis tmavě béžová dark beige | TAA3V061 ○ 79 m ² | TAA2Z061 ○ 79 m ² | | TR12Z061 ○ 83 m ² | TR22Z061 ○ 83 m ² | TR42Z061 ○ 83 m ² | | TRA2Z061 ○ 83 m ² |
| logistická data logistic information | | | | | | | | |
| | 8 | | | 18 | | | | |
| | 11,0 | | | 25,0 | | | | |
| | 0,72 | | | 0,72 | | | | |
| | 48 | | | 54 | | | | |
| | 34,56 | | | 38,88 | | | | |
| | 23,2 | | | 21,6 | | | | |
| | 32,3 | | | 30,0 | | | | |
| | 1 140 | | | 1 192 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | |
| dlaždice floor tile | | | | |
| 20×20 | | | | |
| 198×198×8 | | | | |
| relief structure SR1 | relief structure SR2 | relief structure SR4 | relief structure SR20 | |
| R11/B V4 | R12/B V4 | R12/C V4 | R13/C V8 | |
| $\mu \geq 0,7$ | $\mu \geq 0,7$ | $\mu \geq 0,7$ | $\mu \geq 0,7$ | |
| | | | | |
| TR125065 ○ 76 m ² | TR225065 ○ 76 m ² | TR425065 ○ 76 m ² | TRA25065 ○ 76 m ² | |
| TR125076 ○ 76 m ² | TR225076 ○ 76 m ² | TR425076 ○ 76 m ² | TRA25076 ○ 76 m ² | |
| TR125061 ○ 76 m ² | TR225061 ○ 76 m ² | TR425061 ○ 76 m ² | TRA25061 ○ 76 m ² | |
| | | 32 | | |
| | | 25,0 | | |
| | | 1,28 | | |
| | | 54 | | |
| | | 69,12 | | |
| | | 21,8 | | |
| | | 17,0 | | |
| | | 1 200 | | |



barvy | colors



65 Antracit
antracitově šedá | anthracite grey



76 Nordic
šedá | grey



61 Tunis
tmavě béžová | dark beige



povrchy | surfaces



mat | matt R10/B
 $\mu \geq 0,6$



reliéf | structure SRM R12/B
 $\mu \geq 0,7$



reliéf | structure SR1 R11/B V4
 $\mu \geq 0,7$




reliéf | structure SR2 R12/B V4
 $\mu \geq 0,7$



reliéf | structure SR4 R12/C V4
 $\mu \geq 0,7$



reliéf | structure SR7 R11/B
 $\mu \geq 0,7$



reliéf | structure SR20 R13/C V8
 $\mu \geq 0,7$