



Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften unglasierter Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit natürlicher Steinzeichnung findet die Serie KAAMOS sowohl im Innen- als auch im Außenbereich viele Anwendungsmöglichkeiten. Die matte, glatte Oberfläche mit elegantem Kontrast glänzender Elemente garantiert eine problemlose Reinigung und Rutschfestigkeit für öffentliche Flächen.







„Lösung ohne Kompromisse.“



The excellent properties of the highly sintered unglazed tiles with natural variations in the stone design in the surface predestine the KAAMOS series for its wide range of applications both indoors and outdoors. The matt smooth surface with elegant gloss contrast ensures easy cleanability while guaranteeing anti-slip properties for public areas.


„A solution without compromises.“



Produkt product							
EN 14411 - G B Ia STO No. 030 - 059824	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile mosaic sheet 30×30 cm
	80×80 R	40×80 R	60×60 R	30×60 R	45×45 R	30×30	10×10 R
	798×798×10	398×798×10	598×598×10* 598×598×9	298×598×10* 298×598×9	445×445×8	298×298×8	98×98×10* 98×98×9
Oberfläche surface	matt	matt	matt	matt	matt	matt	matt
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/A	R10/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6
Farbe color							
	DAK81588 ○ 700 m²	DAK84588 ○ 720 m²	DAK62588 ○ 560 m²	DAKSE588* DAKSR588 ○ 540 m²	DAK4H588 ○ 520 m²	DAA34588 ○ 390 m²	DAK11588 ○ 900 m²
	DAK81587 ○ 700 m²	DAK84587 ○ 720 m²	DAK62587 ○ 560 m²	DAKSE587* DAKSR587 ○ 540 m²	DAK4H587 ○ 520 m²	DAA34587 ○ 390 m²	DAK12587* DAK11587 ○ 900 m²
	DAK81585 ○ 700 m²	DAK84585 ○ 720 m²	DAK63585* DAK62585 ○ 560 m²	DAKSE585* DAKSR585 ○ 540 m²	DAK4H585 ○ 520 m²	DAA34585 ○ 390 m²	DAK12585* DAK11585 ○ 900 m²
	DAK81586 ○ 700 m²	DAK84586 ○ 720 m²	DAK63586* DAK62586 ○ 560 m²	DAKSE586* DAKSR586 ○ 540 m²	DAK4H586 ○ 520 m²	DAA34586 ○ 390 m²	DAK12586* DAK11586 ○ 900 m²
	DAK81589 ○ 700 m²	DAK84589 ○ 720 m²	DAK62589 ○ 560 m²	DAKSR589 ○ 540 m²	DAK4H589 ○ 520 m²	DAA34589 ○ 390 m²	DAK12589* DAK11589 ○ 900 m²
logistische Daten logistic information							
	2	4	3* 4	6* 7	6	13	10* 11
	1,6	3,1	2,8* 2,8	5,6* 5,6	5	11	11* 11
	1,28	1,28	1,08* 1,44	1,08* 1,26	1,21	1,18	0,91* 1,00
	42	42	32* 32	40* 40	34	48	56* 56
	53,76	53,76	34,56* 46,08	43,2* 50,40	41,14	56,64	50,96* 56,00
	28,0	28,0	23,7* 29,1	23,7* 24,2	21,1	20,5	19,9* 19,2
	21,9	21,9	21,9* 20,2	21,9* 19,2	17,4	17,4	21,9* 19,2
	1 202	1 202	782* 955	971* 993	741	1 011	1 142* 1125






* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last



						
Mosaik sheet 30×30 cm mosaic sheet 30×30 cm	Stufe step tile	Stufe step tile	Stufenformteil special step tile	Sockel skirting plinth	Sockel skirting plinth	Sockel skirting plinth
5×5 R	40×80 R	30×60 R	40×80 R	80×9,5 R	60×9,5* 60×7,2 R	45×8,5 R
48×48×10* 48×48×9	398×798×10	298×598×10* 298×598×9	398×798×10	798×95×10	598×95×10* 598×72×9	445×85×8
matt	matt	matt	matt	matt	matt	matt
R10/B	R10/A	R10/A	R10/A			
μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6			
DDM06588* DDM05588 ○ 300 Netz	DCP84588 ○ 380 St	DCPSE588* DCPSR588 ○ 270 St	DCF84588 ○ 1130 St	DSA89588 ○ 210 St	DSAS3588* ○ 180 St	DSAPS588 ○ 160 St
DDM06587* DDM05587 ○ 300 Netz	DCP84587 ○ 380 St	DCPSR587 ○ 270 St	DCF84587 ○ 1130 St	DSA89587 ○ 210 St	DSAS3587 ○ 180 St	DSAPS587 ○ 160 St
DDM06585* DDM05585 ○ 300 Netz	DCP84585 ○ 380 St	DCPSE585* DCPSR585 ○ 270 St	DCF84585 ○ 1130 St	DSA89585 ○ 210 St	DSAS4585* DSAS3585 ○ 180 St	DSAPS585 ○ 160 St
DDM06586* DDM05586 ○ 300 Netz	DCP84586 ○ 380 St	DCPSE586* DCPSR586 ○ 270 St	DCF84586 ○ 1130 St	DSA89586 ○ 210 St	DSAS3586 ○ 180 St	DSAPS586 ○ 160 St
DDM06589* DDM05589 ○ 300 Netz	DCP84589 ○ 380 St	DCPSE589* DCPSR589 ○ 270 St	DCF84589 ○ 1130 St	DSA89589 ○ 210 St	DSAS3589 ○ 180 St	DSAPS589 ○ 160 St
3* 3	2	6* 5	2	10	13* 14	25
11* 11	3,1	5,6* 5,6	–	13,2	17,5* 23,1	26,1
0,27* 0,27	0,64	1,08* 0,90	–	0,76	0,74* 0,60	0,96
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
5,9* 5,2	14,1	23,7* 17,3	16,5	16,7	16,2* 11,5	16,7
–	21,9	–	–	21,9	–	17,4
–	–	–	–	–	–	–



industrial outdoor

Produkt product	 	 	 
EN 14411 - G Bla	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile	Stufe step tile
	60×60 	60×60 	60×60 
	598×598×15	598×598×20	598×598×20
Oberfläche surface	matt	relief matt	relief matt
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/A	R11/B	R11/B
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
Farbe color			
	DAK65588 ○ 700 m²	DAR66588 ○ 760 m²	DCH66588 ○ 780 St
	DAK65587 ○ 700 m²	DAR66587 ○ 760 m²	DCH66587 ○ 780 St
	DAK65585 ○ 700 m²	DAR66585 ○ 760 m²	DCH66585 ○ 780 St
		DAR66586 ○ 760 m²	DCH66586 ○ 780 St
		DAR66589 ○ 760 m²	DCH66589 ○ 780 St
logistische Daten logistic information			
	2	2	2
	2,8	2,8	–
	0,72	0,72	–
	32	30	–
	23,04	21,6	–
	23,2	32,0	32,0
	32,3	44,4	–
	758	985	–



Farben | colors



Dxxxx588
schwarz | black



Dxxxx587
grau | grey



Dxxxx585
elfenbein | ivory



Dxxxx586
beige | beige



Dxxxx589
beige-grau | beige-grey

Die Fliesen der Serie zeichnen sich durch ein breites Farbspiel V3 aus. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.
Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.



Oberflächen | surfaces



matt
R10/A - R10/B
μ ≥ 0,6




relief
SR (outdoor)
R11/B
μ ≥ 0,7

SR... – Reliefoberfläche | Relief surface




Formteile | special pieces


Stufe | step tile | DCP84... | 398×798×10 mm




Stufe | step tile | DCPSE... | 298×598×10 mm*
DCPSR... | 298×598×9 mm




Stufenformteil | special step tile | DCF84... | 398×798×10 mm




Stufe | step tile | DCH66... | 598×598×20 mm




Sockel | skirting plinth | DSA89... | 798×95×10 mm



Sockel | skirting plinth | DSAS4... | 598×95×10 mm*
DSAS3... | 598×72×9 mm



Sockel | skirting plinth | DSAPS... | 445×85×8 mm



* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last