





60×120

R10/B

 V3





DAKV1842*
DAKV9842
PEI 5 ○ 700 | m²
matt
color **straw**
beige | beige



DAKV1843*
DAKV9843
PEI 4 ○ 700 | m²
matt
color **honey**
braun | brown



DAKV9845
PEI 4 ○ 700 | m²
matt
color **doppio**
mehrfarbig | multicoloured



DAKVG842*
DAKVE842
PEI 5 ○ 820 | m²
matt
color **straw**
beige | beige



DAKVG843*
DAKVE843
PEI 4 ○ 820 | m²
matt
color **honey**
braun | brown

 Für eine optimale Verlegung wird empfohlen, eine durchgängige Verlegerichtung beizubehalten (Vermeidung einer Drehung um 180°). | It is highly advised to maintain consistent directional laying (avoiding rotation by 180°) for optimal installation.



DAKV9841
PEI 5 ○ 700 | m²
matt
color **latte**
weiß | white



DAKV1844*
DAKV9844
PEI 4 ○ 700 | m²
matt
color **burn**
dunkelbraun | dark brown

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last



DAKVG841*
DAKVE841
PEI 5 ○ 820 | m²
matt
color **latte**
weiß | white



DAKVG844*
DAKVE844
PEI 4 ○ 820 | m²
matt
color **burn**
dunkelbraun | dark brown




60×120
20×120

R10/B

 V3






DCPVD841 color **latte** | weiß | white
DCPVD842 color **straw** | beige | beige
DCPVF843* | DCPVD843 color **honey** | braun | brown
DCPVF844* | DCPVD844 color **burn** | dunkelbraun | dark brown
PEI 4-5 ○ 740 | St
matt

30×120
R10/B
v3
R



DSASP841* | DSAS3841 color **latte** | weiß | white
DSASP842* | DSAS3842 color **straw** | beige | beige
DSASP843* | DSAS3843 color **honey** | braun | brown
DSASP844* | DSAS3844 color **burn** | dunkelbraun | dark brown
○ 180 | St
matt

60×7,2
R



DCFVD841 color **latte** | weiß | white
DCFVD842 color **straw** | beige | beige
DCFVD843 color **honey** | braun | brown
DCFVD844 color **burn** | dunkelbraun | dark brown
PEI 4-5 ○ 1300 | St
matt

30×120
R10/B
v3
R

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

Produkt product	 cm	 mm	EN		 St/m ²	 m ²		 m ²	 kg	 kg/m ²	 brutto kg
Bodenfliese floor tile*	60×120	598×1198×10	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	27	38,88	32,7	22,7	908
Bodenfliese floor tile	60×120	598×1198×9	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	30	43,20	29,3	20,4	905
Bodenfliese floor tile*	20×120	198×1198×10	EN 14411 - G Bla	4	4,2	0,96	32	30,72	21,8	22,7	723
Bodenfliese floor tile	20×120	198×1198×9	EN 14411 - G Bla	4	4,2	0,96	32	30,72	19,6	20,4	651
Stufe step tile*	30×120	298×1198×10	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	24,6	22,7	-
Stufe step tile	30×120	298×1198×9	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	-	22,5	-	-
Sockel skirting plinth*	60×7,2	598×72×10	EN 14411 - G Bla	13	23,2	0,56	-	-	12,7	22,9	-
Sockel skirting plinth	60×7,2	598×72×9	EN 14411 - G Bla	14	23,1	0,60	-	-	11,5	-	-
Stufenformteil special step tile	30×120	298×1198×9	STO No. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-