



Taurus INDUSTRIAL stellt ein umfassendes Sortiment an technischen Reliefs dar. Die unglasierten Feinsteinzeug-Bodenfliesen mit hervorragenden Eigenschaften sind für Gebäude mit extremen Bedingungen wie Lebensmittel- oder Industriebetriebe mit hoher mechanischer und chemischer Beanspruchung bestimmt.

„Maximale Beständigkeit.“



Taurus INDUSTRIAL is a comprehensive range of mainly technical reliefs. Highly sintered unglazed ceramic tiles with excellent parameters are designed for buildings with extreme conditions such as food processing factories, industrial areas with high mechanical and chemical strains.

„Maximum resistance.“



Produkt product								
EN 14411 - G B Ia	Bodenfliese floor tile	Bodenfliese floor tile						
	30×30	20×20						
	298×298×14	198×198×14						
Oberfläche surface	matt	matt	relief SRM	relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR7	relief SR20
Rutschfestigkeit slip resistance	R10/B	R10/B	R12/B	R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R11/B	R13/C V8
Reibungskoeffizient - trocken sliding friction coefficient - dry	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,6	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
Farbe color								
65 Antracit anthrazit-grau anthracite-grey	TAA3V065 ○ 720 m²	TAA2Z065 ○ 670 m²	TRM2Z065 ○ 700 m²	TR12Z065 ○ 700 m²	TR22Z065 ○ 700 m²	TR42Z065 ○ 700 m²	TR72Z065 ○ 700 m²	TRA2Z065 ○ 700 m²
76 Nordic grau grey	TAA3V076 ○ 700 m²	TAA2Z076 ○ 660 m²	TRM2Z076 ○ 680 m²	TR12Z076 ○ 680 m²	TR22Z076 ○ 680 m²	TR42Z076 ○ 680 m²	TR72Z076 ○ 680 m²	TRA2Z076 ○ 680 m²
61 Tunis dunkelbeige dark beige	TAA3V061 ○ 700 m²	TAA2Z061 ○ 660 m²		TR12Z061 ○ 680 m²	TR22Z061 ○ 680 m²	TR42Z061 ○ 680 m²		TRA2Z061 ○ 680 m²
logistische Daten logistic information								
	8	18						
	11,0	25,0						
	0,72	0,72						
	48	54						
	34,56	38,88						
	23,2	21,6						
	32,3	30,0						
	1 140	1 192						




 Bodenfliese floor tile			
20×20			
198×198×8			
relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR20
R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8
μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7	μ ≥ 0,7
TR125065 ○ 520 m ²	TR225065 ○ 520 m ²	TR425065 ○ 520 m ²	TRA25065 ○ 520 m ²
TR125076 ○ 520 m ²	TR225076 ○ 500 m ²	TR425076 ○ 500 m ²	TRA25076 ○ 500 m ²
TR125061 ○ 500 m ²	TR225061 ○ 500 m ²	TR425061 ○ 500 m ²	TRA25061 ○ 500 m ²
32			
25,0			
1,28			
54			
69,12			
21,8			
17,0			
1 200			



Farben | colors



v2



65 Antracit
anthrazit-grau | anthracite-grey



76 Nordic
grau | grey



61 Tunis
dunkelbeige | dark beige

Die Farbnuancen, die hier abgebildet sind, haben nur den Orientierungscharakter. | The colour shades shown are for orientation only.



Oberflächen | surfaces



matt

R10/B
 $\mu \geq 0,6$



relief
SRM

R12/B
 $\mu \geq 0,7$



relief
SR1

R11/B V4
 $\mu \geq 0,7$



relief
SR2

R12/B V4
 $\mu \geq 0,7$



relief
SR4

R12/C V4
 $\mu \geq 0,7$



relief
SR7

R11/B
 $\mu \geq 0,7$



relief
SR20

R13/C V8
 $\mu \geq 0,7$

SR... – Reliefoberfläche | Relief surface